



FluoTechnik
FLUORESCENT DYES SOLUTIONS

C A T A L O G U E
BÂTIMENT - INDUSTRIE

2026

FLUOTECHNIK.COM

SOMMAIRE

TRACAGE ET RECHERCHE DE FUITE POUR L'EAU	FLUORESCÉINE	P3
	GAMME DETECT+	P4
	GAMME DETECT+ ALIM	P8
	PACK ESSENTIEL	P9
	PACK PRO	P10
	PACK PRO EXPERT	P11
	UV MAX BLUE	P12
	UV MAX YELLOW INTENSE / RED / PURPLE	P13-15
	X TRACE	P16
	TRACEURS PASTILLE	P17
	UV BLUE SPRAY	P18
GUIDE TECHNIQUE	P19	
ÉQUIPEMENTS TRACAGE ET DIAGNOSTIC	KITS LAMPES UV	P20-24
	AIGUILLES DE DÉTECTION	P25-27
	BALLONS OBTURATEURS	P28
	FUMIGÈNES	P29
ÉQUIPEMENT RECHERCHE DE FUITE	BÂCHE DE DÉVIATION DE FUITE	P30-31
	MARQUEUR INVISIBLE	P32
	PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE	P33
MATÉRIEL DE PROTECTION & NETTOYAGE	GANTS NITRILE NOIRS	P34
	LINGETTES NETTOYANTES	P35-36
	CHIFFON MICROFIBRE	P37
	ACCESSOIRES DE DOSAGE	P38
TRACAGE MILIEU INDUSTRIEL POUR L'HUILE ET CARBURANTS	DETECT+ UV OIL : YELLOW + RED	P39
	PACK PRO UV OIL : YELLOW + RED	P40-41
TRACAGE MILIEU INDUSTRIEL POUR CLIM & AUTO	STOP FUITE	P42
	KIT DE DETECTION DE FUITE	P43-44
	STOP FUITE REFROIDISSEMENT	P45
	STOP UP HYDRAULIQUE	P46
	STOP UP ENGINE	P46
	KIT TRACEUR UV LAMPE UV TORCHE HAUTE PRÉCISION	P47
	NETTOYANT POUR TRACEURS FLUORESCENTS	P47
TRACAGE MILIEU INDUSTRIEL	FLUODUST - POUDRE TRAÇANTE UV	P48-49
	UV GEL BLUE / YELLOW	P50
	DETECT+ WHITE	P51
	KIT SIMULATION DE CONTAMINATION	P52
	DEVENEZ REVENDEUR	P53
	RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT	P54

Detect+

TRACING AND LEAK DETECTION

FLUORESCÉINE

RECHERCHE DE FUITE / TRAÇAGE
CANALISATION / ÉTANCHÉITÉ

Dans le domaine de l'hydrologie, grâce à sa sensibilité de détection et sa faible tendance à l'adsorption, la fluorescéine sodique (uranine) est utilisée très couramment pour cartographier **les cours d'eau souterraines, pour la vérification de liaisons hydrauliques, les études de transit et de temps d'écoulement, les mesures de débit de rivière, études de cheminement des eaux d'infiltration, contrôle d'étanchéité de couches, la simulation d'épandage de substances liquides...**

Elle est également utilisée pour réaliser divers diagnostics de réseaux et canalisations, la détection de fuite des toitures et terrasses, comme repère colorimétrique dans le domaine de la sécurité maritime, pour la coloration de produits chimiques et d'entretien, pour le ressuage industriel, les études comportementales des insectes et animaux, le domaine médical, la décoration aquatique, les expertises de dommage...

POINTS FORTS

- Couleurs vives, repérables visuellement pendant plusieurs heures
- Fluorescent sous lampe uv 365 nm de chez FluoTechnik
- Très haute précision de diagnostic grâce à son très haut rendement de fluorescence
- Excellent outil de preuve pour le diagnostic d'infiltration
- Non polluant, non toxique, biodégradable, sans danger pour l'environnement (respecter les conditions d'utilisation et dosage prescrit)
- Idéal pour traçage en milieu naturel, étang, traçage, barrage, milieu maritime

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom chimique	Fluorescéine sodique, uranine
Pureté	90% minimum
Présentation	Poudre : rouge brun / Liquide : Vert Jaune
Solubilité	Très bonne - + de 500 g / l
Absorption	Faible (laisse peu de trace sur les supports absorbant)
Dégradation / Nettoyage	Nettoyant BRILLANT REMOVER



FLUORESCENT
SOUS LAMPE UV



RESPECTUEUX
DE L'ENVIRONNEMENT



BIODÉGRADABLE



NETTOYAGE
FACILE



DOSAGE :
0,1A 0,5G / LITRE

Produits	Références
Fluoresceine, uranine - Qualité EXTRA- Pot de 100 grammes	FLUO.100G
Fluorescéine extra 250g	FLUO.250G
Fluorescéine extra 1kg	FLUO.1KG
Fluorescéine extra 5kg (5x1kg)	FLUO.5KG
Fluorescéine 5 litres 30%	FLUO.CONC.5L

Detect+

TRACING AND LEAK DETECTION

PURPLE FLUORESCENT

TRACEUR UV POUR L'EAU / RECHERCHE DE FUITE
TRAÇAGE DE CANALISATION TEST D'ÉTANCHÉITÉ
TEST D'INFILTRATION

La gamme DETECT+ PURPLE est parfaitement adaptée aux métiers de la plomberie et canalisation, diagnosticien immobilier, spécialiste de la détection de fuite, piscinistes, experts du bâtiment, hydrogéologues, ainsi que tout particulier désireux de mener lui-même ses propres recherches.

APPLICATIONS

Les colorants de tracage de la gamme DETECT+ ont été spécialement conçus pour :

- Contrôle d'étanchéité et d'infiltration en bâtiment
- Test d'écoulement d'eaux usées, pluviales et industrielles
- Recherche de liaison hydraulique entre milieu naturel et bâtiment
- Recherche de fuites sur ouvrage génie civil : barrage, digue, réservoir d'eau
- Recherche d'infiltrations d'eau sur sol, mur et plafond
- Repérage visuel et test de connexion de canalisation enterrée
- Simulation de dispersion de produit chimique
- Recherche de fuite sur chauffage au sol, circuit de refroidissement au glycol
- Recherche de fuite sur réservoir de stockage
- Simulation d'épandage agricole

POINTS FORTS

- Couleurs vives, repérables visuellement pendant plusieurs heures
- Fluorescent sous lampe uv 365 nm de chez FluoTechnik
- Très haute précision de diagnostic grâce à son très haut rendement de fluorescence
- Excellent outil de preuve de diagnostic d'infiltration
- Très bonne solubilité, dispersion facile
- Nettoyage AVEC [BRILLANT REMOVER](#)
- Non polluant, non toxique, sans danger pour l'environnement (respecter les conditions d'utilisation et dosage prescrit)



RESPECTUEUX
DE L'ENVIRONNEMENT



DOSAGE :
0,1 À 0,5 G / LITRE



DOSAGE :
1 À 5 ML / LITRE



PRÊT À L'EMPLOI



FLUORESCENT
SOUS LAMPE UV

Produits	Références
Colorant de tracage et détection de fuite poudre VIOLET - DETECT+ PURPLE 180G	DP.180G
Colorant de tracage et détection de fuite poudre VIOLET - DETECT+ PURPLE 1KG	DP.1KG
Colorant de tracage et détection de fuite liquide VIOLET - DETECT+ PURPLE 1L	DP.1L
Colorant de tracage et détection de fuite liquide VIOLET - DETECT+ PURPLE 5L	DP.5L

Detect+

TRACING AND LEAK DETECTION

YELLOW FLUORESCENT

TRACEUR UV POUR L'EAU / RECHERCHE DE FUITE
TRAÇAGE DE CANALISATION TEST D'ÉTANCHÉITÉ
TEST D'INFILTRATION

La gamme DETECT+ YELLOW est parfaitement adaptée aux métiers de la plomberie et canalisation, diagnosticien immobilier, spécialiste de la détection de fuite, piscinistes, experts du bâtiment, hydrogéologues, ainsi que tout particulier désireux de mener lui-même ses propres recherches.

APPLICATIONS

Les colorants de tracage de la gamme DETECT+ ont été spécialement conçus pour :

- Contrôle d'étanchéité et d'infiltration en bâtiment
- Test d'écoulement d'eaux usées, pluviales et industrielles
- Recherche de liaison hydraulique entre milieu naturel et bâtiment
- Recherche de fuites sur ouvrage génie civil : barrage, digue, réservoir d'eau
- Recherche d'infiltrations d'eau sur sol, mur et plafond
- Repérage visuel et test de connexion de canalisation enterrée
- Simulation de dispersion de produit chimique
- Recherche de fuite sur chauffage au sol, circuit de refroidissement au glycol
- Recherche de fuite sur réservoir de stockage
- Simulation d'épandage agricole

POINTS FORTS

- Couleurs vives, repérables visuellement pendant plusieurs heures
- Fluorescent sous lampe uv 365 nm de chez FluoTechnik
- Très haute précision de diagnostic grâce à son très haut rendement de fluorescence
- Excellent outil de preuve de diagnostic d'infiltration
- Très bonne solubilité, dispersion facile
- Nettoyage AVEC [BRILLANT REMOVER](#)
- Non polluant, non toxique, sans danger pour l'environnement (respecter les conditions d'utilisation et dosage prescrit)



RESPECTUEUX
DE L'ENVIRONNEMENT



DOSAGE :
0,1 À 0,5 G / LITRE



DOSAGE :
1 À 5 ML / LITRE



PRÊT À L'EMPLOI



FLUORESCENT
SOUS LAMPE UV

Produits	Références
Colorant de tracage et détection de fuite poudre JAUNE - DETECT+ YELLOW 180G	DY.180G
Colorant de tracage et détection de fuite poudre JAUNE - DETECT+ YELLOW 1KG	DY.1KG
Colorant de tracage et détection de fuite liquide JAUNE - DETECT+ YELLOW 1L	DY.1L
Colorant de tracage et détection de fuite liquide JAUNE - DETECT+ YELLOW 5L	DY.5L
Kit DETECT+ Yellow + Lampe UV - TORCHE - Haute précision - 365 nm	K.D+ Y/HP

Detect+
TRACING AND LEAK DETECTION

BLUE
ALIMENTAIRE

TRACEUR ALIMENTAIRE POUR L'EAU POTABLE
RECHERCHE DE FUITE / TRAÇAGE DE CANALISATION
TEST D'ÉTANCHÉITÉ / TEST D'INFILTRATION

DETECT + ALIM a été spécialement formulé pour les applications de traçage et détection de fuite des réseaux d'eau potable et milieu sensible. Disponible en version BLUE, cette gamme de traceur est parfaitement adaptée aux métiers de la plomberie et canalisation, diagnosticien immobilier, spécialiste de la détection de fuite, pisciniste, expert judiciaire, industriel... ainsi que tout particulier désireux de mener lui-même ses propres diagnostics.

À retenir : ces traceurs ne sont pas fluorescents à la lumière UV
Couleurs vives (rouge et bleu) visible à la lumière naturelle ou la lumière blanche

APPLICATIONS

- Détection de fuite sur réseau d'eau potable domestique et industrielle
- Recherche de fuites sur piscine et bassin
- Recherche de fuites et test d'étanchéité sur réservoir d'eau
- Recherche de fuites sur ouvrage génie civil : barrage, digue, réservoir d'eau
- Test d'étanchéité de surface, raccordement, soudure... en milieu alimentaire et sensible
- Test d'écoulement sur canalisation sur réseau d'assainissement, eaux pluviales et eaux industrielles
- Simulation de rejet de polluant
- Traçage hydrologiques coloré en milieu naturel : canal, digue, étang...
- Recherche de liaisons hydrauliques entre milieu naturel et bâtiment

POINTS FORTS

- Qualité alimentaire pour le traçage d'eau potable et milieu sensible
- Disponible en format 180g et 1kg
- Une manipulation propre et précise grâce à nos différents matériels de dosage
- Non polluant, non toxique, sans danger pour l'environnement (respecter les conditions d'utilisation et dosage prescrit)
- Nettoyage avec [BRILLANT REMOVER](#)



Produits	Références
Colorant de traçage et détection de fuite poudre BLEU Alimentaire - DETECT+ BLUE 180G	DB.180G
Colorant de traçage et détection de fuite poudre BLEU Alimentaire - DETECT+ BLUE 1KG	DB.1KG
DETECT+ BLUE ALIM 1 litre	DB.1L
DETECT+ BLUE ALIM 5 litres	DB.5L
Traceur alimentaire pour test d'étanchéité - Spray BLEU - DETECT+ BLUE ALIM	DB.ALIM.SPR.500ML

Detect+
TRACING AND LEAK DETECTION

RED ALIMENTAIRE

TRACEUR ALIMENTAIRE POUR L'EAU POTABLE
RECHERCHE DE FUITE / TRAÇAGE DE CANALISATION
TEST D'ÉTANCHÉITÉ / TEST D'INFILTRATION

DETECT + ALIM a été spécialement formulé pour les applications de traçage et détection de fuite des réseaux d'eau potable et milieu sensible. Disponible en version RED, cette gamme de traceur est parfaitement adaptée aux métiers de la plomberie et canalisation, diagnosticien immobilier, spécialiste de la détection de fuite, pisciniste, expert judiciaire, industriel...ainsi que tout particulier désireux de mener lui-même ses propres diagnostics.

À retenir : ces traceurs ne sont pas fluorescents à la lumière UV
Couleurs vives (rouge et bleu) visible à la lumière naturelle ou la lumière blanche

APPLICATIONS

- Détection de fuite sur réseau d'eau potable domestique et industrielle
- Recherche de fuites sur piscine et bassin
- Recherche de fuites et test d'étanchéité sur réservoir d'eau
- Recherche de fuites sur ouvrage génie civil : barrage, digue, réservoir d'eau
- Test d'étanchéité de surface, raccordement, soudure... en milieu alimentaire et sensible
- Test d'écoulement sur canalisation sur réseau d'assainissement, eaux pluviales et eaux industrielles
- Simulation de rejet de polluant
- Traçage hydrologiques coloré en milieu naturel : canal, digue, étang...
- Recherche de liaisons hydrauliques entre milieu naturel et bâtiment

POINTS FORTS

- Qualité alimentaire pour le traçage d'eau potable et milieu sensible
- Disponible en format 180g et 1kg
- Une manipulation propre et précise grâce à nos différents matériels de dosage
- Non polluant, non toxique, sans danger pour l'environnement (respecter les conditions d'utilisation et dosage prescrit)
- Nettoyage avec [BRILLANT REMOVER](#)



Produits	Références
Colorant de traçage et détection de fuite poudre ROUGE Alimentaire - DETECT+ RED 180G	DR.180G
Colorant de traçage et détection de fuite poudre ROUGE Alimentaire - DETECT+ RED 1KG	DR.1KG
DETECT+ RED ALIM 1 litre	DR.1L
DETECT+ RED ALIM 5 litres	DR.5L
Traceur alimentaire pour test d'étanchéité - Spray ROUGE - DETECT+ RED ALIM	DR.ALIM.SPR.500ML

Detect+
TRACING AND LEAK DETECTION

YELLOW FLUORESCENT ALIMENTAIRE

TRACEUR ALIMENTAIRE POUR L'EAU POTABLE
RECHERCHE DE FUITE / TRAÇAGE DE CANALISATION
TEST D'ÉTANCHÉITÉ / TEST D'INFILTRATION

DETECT + ALIM a été spécialement formulé pour les applications de traçage et détection de fuite des réseaux d'eau potable et milieu sensibles. Disponible en version YELLOW, ce traceur est parfaitement adapté aux métiers de la plomberie et canalisation, diagnosticien immobilier, spécialiste de la détection de fuite, pisciniste, expert judiciaire, industriel...ainsi que tout particulier désireux de mener lui-même ses propres diagnostics.

APPLICATIONS

- Détection de fuite sur réseau d'eau potable domestique et industrielle
- Recherche de fuites sur piscine et bassin
- Recherche de fuites et test d'étanchéité sur réservoir d'eau
- Recherche de fuites sur ouvrage génie civil : barrage, digue, réservoir d'eau
- Test d'étanchéité de surface, raccordement, soudure... en milieu alimentaire et sensible
- Test d'écoulement sur canalisation sur réseau d'assainissement, eaux pluviales et eaux industrielles
- Simulation de rejet de polluant
- Traçage hydrologiques coloré en milieu naturel : canal, digue, étang...
- Recherche de liaisons hydrauliques entre milieu naturel et bâtiment

POINTS FORTS

- Qualité alimentaire pour le traçage d'eau potable et milieu sensible
- Une manipulation propre et précise grâce à nos différents matériels de dosage
- Non polluant, non toxique, sans danger pour l'environnement (respecter les conditions d'utilisation et dosage prescrit)
- Nettoyage AVEC BRILLANT REMOVER



RESPECTUEUX
DE L'ENVIRONNEMENT



DOSAGE :
0,1 À 0,5 G / LITRE



UTILISABLE
EN EAU POTABLE



NETTOYAGE
FACILE



FLUORESCENT
SOUS LAMPE UV



Produits

Colorant de traçage et détection de fuite poudre JAUNE Alimentaire - DETECT+ YELLOW 100G

Références

DY.ALIM.UV.100G

Detect+ UV MAX PACK ESSENTIEL

TRACEUR UV INCOLORE POUR L'EAU
RECHERCHE DE FUITE / TRAÇAGE DE CANALISATION
TEST D'ÉTANCHÉITÉ / TEST D'INFILTRATION

Le **PACK UV MAX BLUE ET DETECT+ YELLOW** est parfaitement adapté aux métiers de la plomberie et canalisation, diagnosticien immobilier, spécialiste de la détection de fuite, pisciniste, experts judiciaires, ainsi que tout professionnel intervenant dans le domaine du diagnostic en bâtiment et de l'industrie.

APPLICATIONS

Le Traceur incolore UV MAX BLUE soluble dans l'eau et uniquement visible à la lumière UV, de couleur bleu, conçu spécialement pour :

- Test d'écoulement d'eaux usées, pluviales et industrielles
- Simulation d'épandage agricole
- Recherche de liaison hydraulique entre milieu naturel et bâtiment
- Recherche d'infiltrations d'eau sur sol, mur intérieur
- Repérage visuel et test de connexion de canalisation enterrée
- Simulation de dispersion de produit chimique
- Recherche de fuite sur chauffage au sol, réseau de refroidissement au glycol
- Recherche de fuite sur réservoir de stockage
- Contrôle d'étanchéité en milieu industriel (test de validation norme IP)

Le traceur coloré DETECT+ YELLOW visible à l'œil nu et à la lumière UV conçu spécialement pour :

- Test d'étanchéité toiture, terrasse, balcon, revêtement de sol...
- Contrôle d'étanchéité et d'infiltration en bâtiment
- Test d'écoulement d'eaux usées, pluviales et industrielles
- Simulation d'épandage agricole
- Recherche de liaison hydraulique entre milieu naturel et bâtiment
- Recherche de fuites sur ouvrage génie civil : barrage, digue, réservoir d'eau
- Recherche d'infiltrations d'eau sur sol, mur et plafond
- Repérage visuel et test de connexion de canalisation enterrée
- Simulation de dispersion de produit chimique
- Recherche de fuite sur chauffage au sol, circuit de refroidissement au glycol
- Recherche de fuite sur réservoir de stockage

Valise homologuée IP67 : étanche à l'eau et à l'air, ultra résistante avec mousse prédécoupée pour un rangement optimal

Divers accessoires et matériel de dosage inclus



Un traceur totalement incolore, visible uniquement sous UV (2x1L) **UV MAX BLUE**

Kit Lampe UV - TORCHE FOCUS - 365 nm

Valise homologuée IP67 : étanche à l'eau et à l'air, ultra résistante avec mousse prédécoupée pour un rangement optimal

Divers accessoires et matériel de dosage inclus



Un traceur totalement incolore, visible uniquement sous UV **UV MAX BLUE (1L) + DETECT+ YELLOW (1L)**

Kit Lampe UV - TORCHE FOCUS - 365 nm



RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT



DOSAGE
2 À 10 ML / LITRE



PRÊT
À L'EMPLOI



DISPONIBLE
EN KIT



FLUORESCENT
SOUS LAMPE UV



FLUORESCENT
SOUS LAMPE UV

Produits

PACK ESSENTIEL UV MAX BLUE pour traçage et détection de fuites liquide fluorescent

PACK ESSENTIEL UV MAX BLUE ET DETECT+ YELLOW pour traçage et détection de fuites liquide fluorescent

Références

P.UVMAXB.2x1L

P.DYUVMAXB.2x1L

Detect+ **UV MAX**

PACK PRO

2 VALISES

RECHERCHE DE FUITE
TRAÇAGE DE CANALISATION
TEST D'ÉTANCHÉITÉ
TEST D'INFILTRATION

Le **PACK PRO** de la gamme DETECT + est un kit parfaitement adapté aux métiers de la plomberie et canalisation, couvreur, étancheur, diagnosticien immobilier, spécialiste de la détection de fuite, pisciniste, expert judiciaire, ainsi que tout professionnel intervenant dans le domaine du diagnostic en bâtiment et de l'industrie.

APPLICATIONS

Les colorants de traçage de la gamme DETECT + ont été spécialement conçus pour :

- Test d'étanchéité toiture, terrasse, balcon, revêtement de sol...
- Contrôle d'étanchéité et d'infiltration en bâtiment
- Test d'écoulement d'eaux usées, pluviales et industrielles
- Simulation d'épandage agricole
- Recherche de liaison hydraulique entre milieu naturel et bâtiment
- Recherche de fuites sur ouvrage génie civil : barrage, digue, réservoir d'eau
- Recherche d'infiltrations d'eau sur sol, mur et plafond
- Repérage visuel et test de connexion de canalisation enterrée
- Simulation de dispersion de produit chimique
- Recherche de fuite sur chauffage au sol, circuit de refroidissement au glycol
- Recherche de fuite sur réservoir de stockage



RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



FLUORESCENT SOUS LAMPE UV



FLUORESCENT SOUS LAMPE UV



NETTOYAGE FACILE



PRET À L'EMPLOI

Produits

PACK PRO pour traçage et détection de fuite 4 couleurs + 2 incolores - Lampe UV Haute Précision 5W
PACK PRO pour traçage et détection de fuite - 4 couleurs + 2 incolores - Lampe UV 6W

Références

P.4CUVB+UVPRE
P.4CUVB+UV6W

Detect+ **UV MAX**

PACK PRO EXPERT

3 VALISES

RECHERCHE DE FUITE
TRAÇAGE DE CANALISATION
TEST D'ÉTANCHÉITÉ
TEST D'INFILTRATION

Le **PACK PRO EXPERT** de la gamme **DETECT +** est un kit très complet, idéal pour les utilisateurs professionnels réguliers, adapté aux métiers de la plomberie et canalisation, couvreur, étancheur, diagnosticien immobilier, spécialiste de la détection de fuite, pisciniste, expert judiciaire, ainsi que tout professionnel intervenant dans le domaine du diagnostic en bâtiment et de l'industrie.



RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT



FLUORESCENT
SOUS LAMPE UV



FLUORESCENT
SOUS LAMPE UV



NETTOYAGE
FACILE



PRET À L'EMPLOI

POINTS FORTS

Les colorants de traçage de la gamme **DETECT +** ont été spécialement conçus pour :

- Test d'étanchéité toiture, terrasse, balcon, revêtement de sol...
- Contrôle d'étanchéité et d'infiltration en bâtiment
- Test d'écoulement d'eaux usées, pluviales et industrielles
- Recherche de liaison hydraulique entre milieu naturel et bâtiment
- Recherche de fuites sur ouvrage génie civil : barrage, digue, réservoir d'eau
- Recherche d'infiltrations d'eau sur sol, mur et plafond
- Repérage visuel et test de connexion de canalisation enterrée
- Simulation de dispersion de produit chimique
- Recherche de fuite sur chauffage au sol, circuit de refroidissement au glycol
- Recherche de fuite sur réservoir de stockage
- Simulation d'épandage agricole

Valises homologuées IP67 : étanches à l'eau et à l'air, ultra résistantes avec mousse prédécoupée pour un rangement optimal

Lunettes de protection (x2)

Divers accessoires et matériel de dosage inclus

Kit ballon obturateur de 50 à 200mm

Kit Lampe UV - TORCHE UV
FOCUS 7W - 365 nm

Un traceur totalement incolore, visible
uniquement sous UV (2x1L) UV MAX BLUE

Plusieurs coloris pour multi-traçage
(2 traceurs UV + 1 traceur incolore
+ 2 traceurs alimentaires)

Produits

PACK PRO EXPERT pour traçage et détection de fuite 4 Couleurs
+ 2 incolores + 4 Ballons obturateurs - Lampe UV FOCUS 7W

Références

K.EXP.4CUVB+UV6W+POBTU



TRACEUR UV INCOLORE POUR L'EAU RECHERCHE DE FUITE / TRAÇAGE DE CANALISATION TEST D'ÉTANCHÉITÉ / TEST D'INFILTRATION

Totalement incolore et stable chimiquement, UV MAX BLUE ne laisse aucune trace sur tout type de support. Evite tout risque de trace ou tâche sur des supports délicats et / ou absorbants : pierre naturelle, enduits de façade, joint de carrelage... UV MAX BLUE est un traceur ultra concentré et très performant ! Un dosage entre 5ml à 10ml / litre et suffisant dans la plupart des situations. Avec les lampes UV de la gamme FLUOTECHNIK, UV MAX BLUE vous offrira un contraste luminescent puissant, très visible, en faisant un excellent révélateur de fuites, micro fuites et remontée capillaires.

APPLICATIONS

Le **Traceur incolore UV MAX BLUE** soluble dans l'eau et uniquement visible à la lumière UV, de couleur bleu, conçu spécialement pour :

- Test d'étanchéité toiture, terrasse, balcon, revêtement de sol...
- Test d'écoulement d'eaux usées, pluviales et industrielles
- Recherche de liaison hydraulique entre milieu naturel et bâtiment
- Recherche d'infiltrations d'eau sur sol, mur intérieur
- Repérage visuel et test de connexion de canalisation enterrée
- Simulation de dispersion de produit chimique
- Recherche de fuite sur chauffage au sol, réseau de refroidissement au glycol
- Recherche de fuite sur réservoir de stockage
- Contrôle d'étanchéité en milieu industriel (test de validation norme IP)

POINTS FORTS

- Totalement incolore ne laisse aucune trace
- Fluorescent sous lampe uv 365 nm de la gamme FluoTechnik
- Très haute précision de diagnostic grâce à son très haut rendement de fluorescence
- Très bonne solubilité, dispersion facile
- Ne tache pas les surfaces, simple rinçage à l'eau après utilisation
- Disponible en kit 2x1L
- Non polluant, non toxique (respecter les conditions d'utilisation et dosage prescrit)



RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT



DOSAGE
2 À 10 ML / LITRE



PRÊT
À L'EMPLOI



DISPONIBLE
EN KIT



FLUORESCENT
SOUS LAMPE UV

Produits	Références
Traceur pour détection de fuite et test d'étanchéité liquide - FLUORESCENT INCOLORE - UV MAX BLUE 1L	UV.MAXB.1L
Kit UV MAX BLUE + Lampe UV - Torche - Haute précision - 365 nm	K.UVMAX.B/HP
Kit traçage et détection de fuites liquide fluorescent incolore - PACK PRO UV MAX BLUE	K.UVMAXB.2x1L

UV MAX
LEAK DETECTION AND VISUAL TRACING

**YELLOW
INTENSE**

TRACEUR UV INCOLORE POUR L'EAU RECHERCHE DE FUITE / TEST D'ÉTANCHÉITÉ [MARQUAGE LONGUE DURÉE]


Totalement incolore, **UV MAX YELLOW INTENSE** ne laisse aucune trace sur tout type de support et évite tout risque de trace ou tâche sur des supports délicats et / ou absorbants : pierre naturelle, enduits de façade, joint de carrelage... **UV MAX YELLOW INTENSE** est également un marqueur visible uniquement sous UV après séchage, pendant plusieurs semaines. Il permet ainsi de réaliser des opérations de traçage longues dans le temps, sans risque de trace sur tout type de support. **UV MAX YELLOW INTENSE** est un traceur ultra concentré ! Un dosage entre 2ml et 10ml / L est suffisant dans la plupart des situations. Avec les lampes UV de la gamme FLUOTECHNIK, **UV MAX YELLOW INTENSE** vous offre un contraste lumineux puissant, très visible, en faisant un excellent révélateur de fuites, micro fuites et remontée capillaires. **UV MAX YELLOW INTENSE** s'utilise en complément avec **UV MAX BLUE**, dans le cadre de multi traçage.

POINTS FORTS

- Totalement incolore ne laisse aucune trace, très bonne stabilité chimique
- Visible sous lampe UV après séchage (plusieurs semaines)
- Jaune fluorescent sous lampe UV 365 nm de la gamme FluoTechnik
- Très haute précision de diagnostic grâce à son très haut rendement de fluorescence
- Très bonne solubilité, dispersion facile
- Dosage faible, économique

APPLICATIONS

- Test d'étanchéité toiture, terrasse...
- Recherche de liaison hydraulique entre milieu naturel et bâtiment
- Recherche d'infiltrations d'eau sur sol, mur intérieur
- Repérage visuel et test de connexion de canalisation enterrée
- Contrôle d'étanchéité en milieu industriel (test de validation norme IP)



Produits

Traceur pour détection de fuite et test d'étanchéité liquide - FLUORESCENT INCOLORE - UV MAX YELLOW 1L
Kit UV MAX YELLOW + Lampe UV - Torche - Haute précision - 365 nm

Références

UV.MAXY.1L
K.UVMAX.Y/HP

UV MAX LEAK DETECTION AND VISUAL TRACING PURPLE

TRACEUR UV INCOLORE POUR L'EAU RECHERCHE DE FUITE / TEST D'ÉTANCHÉITÉ [MARQUAGE LONGUE DURÉE]


Totalement incolore, **UV MAX PURPLE** ne laisse aucune trace sur tout type de support et évite tout risque de trace ou tâche sur des supports délicats et / ou absorbants : pierre naturelle, enduits de façade, joint de carrelage... **UV MAX PURPLE** est également un marqueur visible uniquement sous UV après séchage, pendant plusieurs semaines. Ils permettent ainsi de réaliser des opérations de traçage longues dans le temps, sans risque de trace sur tout type de support. **UV MAX PURPLE** est un traceur ultra concentré ! Un dosage entre 2ml et 10ml / L est suffisant dans la plupart des situations. Avec les lampes UV de la gamme FLUOTECHNIK, **UV MAX PURPLE** vous offrira un contraste lumineux puissant, très visible, en faisant un excellent révélateur de fuites, micro fuites et remontée capillaires. **UV MAX PURPLE** s'utilise en complément avec **UV MAX BLUE**, dans le cadre de multi traçage.

POINTS FORTS

- Totalement incolore ne laisse aucune trace, très bonne stabilité chimique
- Visible sous lampe UV après séchage (plusieurs semaines)
- Violet fluorescent sous lampe uv 365 nm de la gamme FluoTechnik
- Très haute précision de diagnostic grâce à son très haut rendement de fluorescence
- Très bonne solubilité, dispersion facile
- Dosage faible, économique

APPLICATIONS

- Test d'étanchéité toiture, terrasse...
- Recherche de liaison hydraulique entre milieu naturel et bâtiment
- Recherche d'infiltrations d'eau sur sol, mur intérieur
- Repérage visuel et test de connexion de canalisation enterrée
- Contrôle d'étanchéité en milieu industriel (test de validation norme IP)



PRÊT À L'EMPLOI



DOSAGE :
2 À 10 ML / LITRE



DISPONIBLE EN KIT



FLUORESCENT
SOUS LAMPE UV

Produits

Traceur pour détection de fuite et test d'étanchéité liquide - FLUORESCENT INCOLORE - UV MAX PURPLE 1L
Kit UV MAX PURPLE + Lampe UV - Torche - Haute précision - 365 nm

Références

UV.MAXP.1L
K.UVMAX.P/HP



TRACEUR UV INCOLORE POUR L'EAU RECHERCHE DE FUITE / TEST D'ÉTANCHÉITÉ [MARQUAGE LONGUE DURÉE]


Totalement incolore, **UV MAX RED** ne laisse aucune trace sur tout type de support et évite tout risque de trace ou tâche sur des supports délicats et / ou absorbants : pierre naturelle, enduits de façade, joint de carrelage... **UV MAX RED** est également un marqueur visible uniquement sous UV après séchage, pendant plusieurs semaines. Ils permettent ainsi de réaliser des opérations de traçage longues dans le temps, sans risque de trace sur tout type de support. **UV MAX RED** est un traceur ultra concentré ! Un dosage entre 2ml et 10ml / L est suffisant dans la plupart des situations. Avec les lampes UV de la gamme FLUOTECHNIK, **UV MAX RED** vous offrira un contraste lumineux puissant, très visible, en faisant un excellent révélateur de fuites, micro fuites et remontée capillaires. **UV MAX RED** s'utilise en complément avec **UV MAX BLUE**, dans le cadre de multi traçage.

POINTS FORTS

- Totalement incolore ne laisse aucune trace, très bonne stabilité chimique
- Visible sous lampe UV après séchage (plusieurs semaines)
- Rouge fluorescent sous lampe uv 365 nm de la gamme FluoTechnik
- Très haute précision de diagnostic grâce à son très haut rendement de fluorescence
- Très bonne solubilité, dispersion facile
- Dosage faible, économique

APPLICATIONS

- Test d'étanchéité toiture, terrasse...
- Recherche de liaison hydraulique entre milieu naturel et bâtiment
- Recherche d'infiltrations d'eau sur sol, mur intérieur
- Repérage visuel et test de connexion de canalisation enterrée
- Contrôle d'étanchéité en milieu industriel (test de validation norme IP)



Produits	Références
Traceur pour détection de fuite et test d'étanchéité liquide - FLUORESCENT INCOLORE - UV MAX RED 1L	UV.MAXR.1L
Kit UV MAX RED + Lampe UV - Torche - Haute précision - 365 nm	K.UVMAX.R/HP

XTRACE

COLORANT DE TRAÇAGE YELLOW

TRACEUR UV CONCENTRÉ POUR L'EAU
RECHERCHE DE FUITE PISCINE
TRAÇAGE DE CANALISATION / TEST D'INFILTRATION

X-TRACE est un traceur fluorescent pour l'eau biodégradable, avec une formulation extra concentrée ! Fournie avec son aiguille d'injection, ce format en seringue de 50 ml est **idéal pour la recherche de fuite en piscine et bassin, test d'infiltration dans les sols et murs, traçage de canalisation.**

X-TRACE est **parfaitement adapté aux métiers de la plomberie et canalisation, couvreur, étancheur, diagnosticien immobilier, spécialiste de la détection de fuite, pisciniste, expert judiciaire, hydrogéologue...**, ainsi que tout particulier désireux de mener lui-même ses propres recherches de traçage, détection de fuite et test d'étanchéité.

POINTS FORTS

- Une seule dose de 50 ml pour teinter plus de 3000 litres d'eau
- Concentration et format idéal pour recherche de fuite sur piscine
- Un dosage optimal et progressif grâce à sa graduation au ml et son aiguille
- Un bouchon réformable pour plusieurs usages
- Une manipulation propre et précise
- Léger et facile à transporter
- Fluorescent à la lumière UV 365 nm de chez FluoTechnik
- Couleurs vives, repérables facilement
- Très bonne solubilité, dispersion facile
- Nettoyage facile avec [BRILLANT REMOVER](#)
- Biodégradable, non polluant, non toxique (respecter les conditions d'utilisation et dosage prescrit)



BIODÉGRADABLE



RESPECTUEUX
DE L'ENVIRONNEMENT



FLUORESCENT
SOUS LAMPE UV



NETTOYAGE
FACILE



PRÊT À L'EMPLOI

Produits

Colorant de traçage pour recherche de fuite sur piscine - XTRACE YELLOW

Références

XTRACEY.SER.50ML

Detect+
TRACING AND LEAK DETECTION

TRACEURS PASTILLE

TRAÇAGE DE CANALISATION
TEST D'ÉTANCHÉITÉ
TOITURE TERRASSE

Les **TRACEURS en PASTILLE** sont faciles à manipuler et à doser. Disponibles en 3 couleurs bien distinctes, ils peuvent être utilisés lors d'opérations de multitraçages. Leur détection peut se faire visuellement sous éclairage standard ; le VERT FLUO et le ROSE FLUO sont également détectables sous lampe UV. Non polluant, non toxique, sans danger pour l'environnement (respecter les conditions d'utilisation et dosage prescrit)

APPLICATIONS

- Détection de fuites dans des canalisations ou des systèmes fermés (eaux usées ou eaux pluviales)
- Traçage de fosses septiques
- Tests d'étanchéité (toitures, terrasses...)
- Traçages hydrologiques (cours d'eau, courants marins...)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	VERT FLUO	ROSE FLUO	BLEU
Présentation	Pastilles brun / orangé	Pastilles rose / violacé	Pastilles bleues
Poids / pastille	1,25g		
Dose d'emploi	1 pastille pour 225 litres environ d'eau claire		
Temps de solubilisation	1 à 3 minutes environ		
Conservation	5 ans minimum, en emballage hermétiquement clos à l'abri de la lumière, de l'humidité, du gel et de la chaleur		



BIODÉGRADABLE



RESPECTUEUX
DE L'ENVIRONNEMENT



PRÊT À L'EMPLOI



NETTOYAGE
FACILE



FLUORESCENT
SOUS LAMPE UV



FLUORESCENT
SOUS LAMPE UV

Produits

Traceur en pastille vert fluorescent - Pot 100 pastilles
Traceur en pastille bleu - 100 pastilles
Traceur en pastille rose fluorescent - Pot 100 pastilles

Références

PASTV
PASTB
PASTR

Detect+

TRACING AND LEAK DETECTION

UV BLUE SPRAY

TRACEUR UV INCOLORE PRÊT À L'EMPLOI
SIMULATION DE CONTAMINATION
TEST D'ÉTANCHÉITÉ

Les mesures sanitaires exigeant de plus en plus des protocoles de nettoyage strictes, UV BLUE SPRAY est un **outil idéal pour la simulation de contamination par voie humide**, dans le cadre de la pédagogie et du **contrôle de nettoyage en milieu industriel, médical ou social**. Totalement incolore, l'application d'UV BLUE SPRAY peut se faire sur tout type de support pour la simulation de contamination et ainsi vérifier, après nettoyage, le respect des bons gestes et des protocoles sanitaires.

Son pouvoir de contraste sous lumière UV très puissant **permet de révéler les moindres traces de contamination avec une très grande précision**. UV BLUE SPRAY est également un excellent traceur pour test d'étanchéité de surface (raccordement, soudure) en industrie ou bâtiment.

POINTS FORTS

- Totalement incolore, ne laisse pas de traces
- Le spray permet une vaporisation en micro gouttelettes bien réparties
- Contraste luminescent fort sous UV
- Proposé sous forme de kit avec lampe UV (à la demande)
- Idéal pour simulation de contamination par voie humide
- Outil pédagogique puissant, par son aspect incolore se révélant uniquement sous lumière UV
- Non polluant, non toxique (respecter les conditions d'utilisation et dosage prescrit)



RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT



FLUORESCENT
SOUS LAMPE UV



PRÊT À L'EMPLOI



Produits

Traceur pour simulation de contamination - FLUORESCENT INCOLORE - UV BLUE SPRAY

Références

UVB.SPR.500ML

GUIDE TECHNIQUE

					
DOSAGE	POUDRE : 0,1 G À 0,5 G / L LIQUIDE : 1 A 5 ML / L	POUDRE : 0,1 G À 0,5 G / L LIQUIDE : 1 A 5 ML / L	POUDRE : 0,1 G À 0,5 G / L LIQUIDE : 1 A 5 ML / L	POUDRE : 0,1 G À 0,5 G / L LIQUIDE : 1 A 5 ML / L	POUDRE : 0,1 G À 0,5 G / L LIQUIDE : 1 A 5 ML / L
TRAÇAGE ET RECHERCHE DE FUITE (Recherche infiltrations, plomberie / sanitaire, réservoir...)	● ● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
TEST D'ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT (Toiture, terrasse, balcon...)	● ● ●	● ●	● ●	● ● ●	● ●
TRAÇAGE ÉCOULEMENT CANALISATION (Assainissement, eau pluviale...)	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●
RECHERCHE DE FUITE PISCINE	● ● ●	● ●	● ●	● ●	●
SIMULATION DE CONTAMINATION (Site et sol pollués, agronomie, pédagogie...)	● ● ●	●	●	● ●	● ● ●
INCOLORE	✗	✗	✗	✗	✗
FLUORESCENT SOUS LAMPE UV Lampe UV gamme FluoTechnik	✓	✗	✗	✓	✓
ALIMENTARITÉ (Traceur certifié alimentaire, DLUO 2 ans à date de fabrication)	✗	✗	✗	✗	✓
PRÉCAUTION D'USAGES	Eviter les supports trop absorbants * Rinçage à l'eau après utilisation Utiliser les nettoyeurs FluoTechnik en cas de trace * PIERRE NATURELLE, CÉRAMIQUES USÉES, PLACO NEUF, FAÇADES	Eviter les supports trop absorbants * Rinçage à l'eau après utilisation Utiliser les nettoyeurs FluoTechnik en cas de trace * PIERRE NATURELLE, CÉRAMIQUES USÉES, PLACO NEUF, FAÇADES	Eviter les supports trop absorbants * Rinçage à l'eau après utilisation Utiliser les nettoyeurs FluoTechnik en cas de trace * PIERRE NATURELLE, CÉRAMIQUES USÉES, PLACO NEUF, FAÇADES	Eviter les supports trop absorbants * Rinçage à l'eau après utilisation Utiliser les nettoyeurs FluoTechnik en cas de trace * PIERRE NATURELLE, CÉRAMIQUES USÉES, PLACO NEUF, FAÇADES	Eviter les supports trop absorbants * Rinçage à l'eau après utilisation Utiliser les nettoyeurs FluoTechnik en cas de trace * PIERRE NATURELLE, CÉRAMIQUES USÉES, PLACO NEUF, FAÇADES

					
DOSAGE	DE 5 À 10 ML / L	DE 5 À 10 ML / L	DE 5 À 10 ML / L	DE 5 À 10 ML / L	DE 5 À 10 ML / L
TRAÇAGE ET RECHERCHE DE FUITE (Recherche infiltrations, plomberie / sanitaire, réservoir...)	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	∅
TEST D'ÉTANCHÉITÉ BÂTIMENT (Toiture, terrasse, balcon...)	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●
TRAÇAGE ÉCOULEMENT CANALISATION (Assainissement, eau pluviale...)	● ●	● ● ●	● ●	● ●	∅
RECHERCHE DE FUITE PISCINE	∅	∅	∅	∅	∅
SIMULATION DE CONTAMINATION (Site et sol pollués, agronomie, pédagogie...)	●	●	●	●	● ● ●
INCOLORE	✓	✓	✓	✓	✓
FLUORESCENT SOUS LAMPE UV Lampe UV gamme FluoTechnik	✓	✓	✓	✓	✓
VISIBLE APRÈS SÉCHAGE (SOUS UV) LONGUE DURÉE	✓	✓	✓	✓	✗
ALIMENTARITÉ (Traceur certifié alimentaire, DLUO 2 ans à date de fabrication)	✗	✗	✗	✗	✗
TYPES DE SUPPORTS ET NETTOYAGE *	Utilisable sur tous supports Pas de nettoyage * PIERRE NATURELLE, CÉRAMIQUES USÉES, PLACO NEUF, FAÇADES	Utilisable sur tous supports Pas de nettoyage * PIERRE NATURELLE, CÉRAMIQUES USÉES, PLACO NEUF, FAÇADES	Utilisable sur tous supports Pas de nettoyage * PIERRE NATURELLE, CÉRAMIQUES USÉES, PLACO NEUF, FAÇADES	Utilisable sur tous supports Pas de nettoyage * PIERRE NATURELLE, CÉRAMIQUES USÉES, PLACO NEUF, FAÇADES	Utilisable sur tous supports Pas de nettoyage * PIERRE NATURELLE, CÉRAMIQUES USÉES, PLACO NEUF, FAÇADES

KIT LAMPE UV TORCHE HAUTE PRECISION 5W – 365 NM

Légère (90gr), robuste et maniable, cette torche UV 365 nm avec une distance d'éclairage d'environ 2 à 3m, est idéale pour réaliser des diagnostics de précision dans le domaine du bâtiment et de l'industrie.

DÉTAILS DU PRODUIT

- Fonctionne sur batterie Li-ion rechargeable (2800mA), avec une autonomie d'environ 4 à 6 heures.
- Niveau d'étanchéité : IPX4
- Sont fournis la lampe UV d'une longueur d'onde de 365 nm ainsi que les lunettes de protection UV + chargeur et batterie x1
- Fonctionne avec les traceurs DETECT + YELLOW, PURPLE, et l'incolor DETECT + WHITE, UV MAX BLEU, UV MAX YELLOW
- Fonctionne avec la gamme DETECT + UV OIL
- Fonctionne avec la fluorescence
- Cette lampe est assez légère et petite pour se glisser dans la poche

DOMAINE D'APPLICATION

- Les dispositifs médicaux
- La stérilisation
- Séchage de l'encre
- Détection de fissures et de fêlures métalliques
- Source de lumière photocatalytique
- Equipement de contrôle et de comptage
- Industrie anti-contrefaçon
- Mesures médicales et tests de sécurité biostatistiques
- Détection des fuites hydrauliques
- Capture du scorpion et test des billets selon l'ambre
- Urine animale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Autonomie	4-6 h
Batterie	18650 rechargeable li-battery
Poids du produit (kg)	0.09
Poids de la boîte (kg)	0.25
Taille du produit (mm)	L 133 x dia 30
Part N°	NSUVLED365

INCLUS DANS LE KIT

Lunette de protection

Batterie Li-ion rechargeable (2800mA),
avec une autonomie d'environ 4 à 6 heures.

Lampe UV Torche
Haute précision



Produits

Kit Lampe UV - TORCHE - Haute Précision - 365 nm

Références

K.LUV.HP.365+LUN

KIT LAMPE UV FRONTALE HAUTE PUISSANCE 365 NM

Découvrez notre lampe frontale UV haute performance pour le diagnostic de fuite et d'infiltrations. De petite taille et légères, ces lampes frontales UV sont conçues pour libérer vos mains pendant l'inspection, vous offrant ainsi une plus grande flexibilité dans vos mouvements, une meilleure précision dans la recherche de fuites et une plus grande sécurité en évitant de tenir une lampe dans des endroits dangereux ou inaccessibles.

Durée de fonctionnement	Environ 5 heures
Temps de charge	Environ 4 heures
Dimensions du phare Diamètre	48 mm Longueur : 59 mm
Poids (avec batterie)	238 g
Taille de l'emballage	300(L)*240(W)*110(H)mm

Source UV	LED UV 365 nm
Intensité UV	à 15 in(38cm) 15,000µW / cm² à 38cm(15")
Lumière visible	0,4 pieds-bougies (4,3 lux)
Taille du spot UV	10 mm de diamètre à 38 cm (15")
Alimentation électrique	Une batterie rechargeable Li-ion 3,7V 3000mAh

INCLUS DANS LE KIT



- Projecteur à LED UV-A de petite taille et léger, conçus pour libérer les mains pendant l'inspection.
- Les phares peuvent être ajustés selon différents angles, l'opérateur peut changer l'angle de la lumière pendant l'inspection.
- Les élastiques sont réglables et conçus pour s'adapter aux casques, ou pour être fixés directement sur la tête.
- La batterie est située à l'arrière de la structure et il n'y a donc pas de câbles lâches qui pendent de la lampe.
- Le bouton marche / arrêt est positionné à l'arrière de la lampe pour éviter toute activation accidentelle.
- Le phare est équipé d'un verre filtrant unique pour minimiser la lumière visible et augmenter la transmission de la lumière UV. L'émetteur est constitué d'une LED UV de 365 nm. La pleine puissance est atteinte instantanément.
- L'alimentation est assurée par une batterie Li-ion de 3400 mAh. Une batterie complètement chargée offre jusqu'à 5 heures d'utilisation. Rechargez à partir d'une prise de courant normale. Le kit comprend également une batterie Li-ion rechargeable supplémentaire.

Produits	Références
Kit Lampe UV - FRONTALE Haute Puissance - 365 nm	K.LUV.FRONT

KIT LAMPE UV PISTOLET HAUTE PUISSANCE 365 NM

Léger (600gr), compact et puissant, ce projecteur pistolet UV offre une zone de couverture UV 365 nm de 25 à 38 cm, idéal pour réaliser des diagnostics sur de grandes surfaces ou en milieu industriel.

Rechargeable Li-ion
battery 3.7V 3000mAh
with 5 hours autonomy

INCLUS DANS LE KIT

UV-A LED headlamp
365 nm

Protective glasses

Intensité UV	4000 $\mu\text{W} / \text{cm}^2$ à 15 in (38cm)
Zone de couverture des UV-A	25 cm de diamètre à 38 cm (15 in)
Lumière visible	0,1 pied-bougies (1 lux) à 15 pouces (38 cm)
Style de lampe	Lampe à poignée pistolet
Source lumineuse	1 LED UV
Longueur d'onde	365 nm
Dissipation de la chaleur	Système de refroidissement mécanique (sans ventilateur)
Grade IP	IP65 (étanche à la poussière et aux jets d'eau)
Consommation électrique	<10 W

Alimentation (1)	Adaptateur secteur enfichable 100-240V avec câble 2M
Alimentation (2)	Batterie rechargeable 12V 3000mAh Li-ion
Durée de fonctionnement (1)	Alimentation par adaptateur : Fonctionnement continu
Durée de fonctionnement (2)	Sur batterie : Environ 5 heures
Temps de charge	Environ 4,5 heures
Chargeur de batterie	Chargeur 100-240 VAC pour une utilisation sur une prise électrique
Dimensions	155(L)x84(W)x200(H)mm
Poids sans batterie	600 g
Poids avec batterie	750 g

- Zone de couverture d'un diamètre de 10 pouces (25 cm) à 15 pouces (38 cm), avec une intensité UV minimale de 1 000 W / cm^2 .
- La lentille en verre optique assure l'uniformité du faisceau de lumière UV. Par rapport à la lentille en plastique, il n'y a presque aucune atténuation de la transmittance après une utilisation prolongée.
- Deux modes de fonctionnement : tenez la poignée de la lampe pour une inspection flexible ; fixez la lampe via les trous de vis à la queue de la poignée pour une inspection stationnaire.
- La chaleur générée par les LED est dissipée via un système de refroidissement mécanique - aucun ventilateur n'est nécessaire !
- Deux modes d'alimentation : batterie Li-ion rechargeable ; adaptateur secteur enfichable 100-240V.

Produits	Références
Kit Lampe UV - PISTOLET Haute Puissance -365 nm	K.LUV.PIST

GAMME EXPERT

KIT LAMPE UV FOCUS RÉGLABLE 7W – 365 NM

Légère, robuste et maniable, cette torche UV 365 nm avec une distance d'éclairage d'environ 15 à 20m, est idéale pour réaliser des diagnostics de précision dans le domaine de la couverture / étanchéité et diagnostic d'infiltration. Elle est également dotée d'un système «FOCUS» qui permet de régler avec une grande précision la zone d'éclairage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Principaux matériaux	Alliage d'aluminium
Traitement de surface	Oxydation verte
Couleur	Noir
Nombre de LED	1 UV
Longueur d'onde de la lumière UV	365 nm
Batterie	1*18650
Temps de service	Environ 8h
Tension	3,7 V
Mode de commutation	Pression à la queue
Matériau de la lentille	Plastique transparent en ABS
Mise au point	Échelle et mise au point
Quantité nette du produit	174 g



CARACTÉRISTIQUES DE LA LAMPE

- Longueur étendue : **149 mm**
- Longueur contractée : **142 mm**
- Diamètre de la tête : **44 mm**
- Diamètre du corps principal : **25 mm**
- Diamètre du corps : **30 mm**

DESCRIPTIF

- Fonctionne sur batterie Li-ion rechargeable (2800mA), avec une autonomie d'environ 4 à 6 heures.
- Niveau d'étanchéité : IPX4
- Sont fournis la lampe UV d'une longueur d'onde de 365 nm ainsi que les lunettes de protection UV + chargeur et batterie



DOMAINES D'APPLICATION

- Recherche de fuite et diagnostic d'infiltration
- Dispositifs médicaux
- Durcissement de l'encre
- Détection des fissures métalliques et fissures (ressuage)
- Vérification et comptage d'équipement
- Lutte contre la contrefaçon
- Mesure médicale et biostatistique
- Tests de sécurité
- Détection de fuites hydrauliques
- Urine animale

Produits

Kit lampe UV - Focus réglable - 365 nm

Références

K.LUV.FOC.365+LUN

GAMME EXPERT

KITS LAMPE UV + MATÉRIEL DOSAGE

Kits lampe (Focus réglable ou Haute précision) + Matériel dosage : ces valises étanches et ultra résistantes vous suivra dans tous vos déplacements.

KIT LAMPE UV FOCUS RÉGLABLE ET SON MATÉRIEL DE DOSAGE ET PROTECTION



KIT LAMPES UV PRÉCISION (X2 LAMPES) ET SON MATÉRIEL DE DOSAGE ET PROTECTION



Produits

Kit lampe UV 6W et son matériel de dosage et protection
Kit lampes UV (X2 lampes) et son matériel de dosage et protection

Références

K.LUV.6W+MDOS
K.LUV.HPRE+MDOS



AIGUILLE DÉTECTABLE DIAM 4,5 MM X 60M

DÉTECTEUR DE FUITE PHONIQUE 100% FRANÇAIS
DÉTECTION ULTRA-PRÉCISE, NON DESTRUCTIVE

Fluotchnik propose une solution innovante et robuste pour le traçage et la détection des canalisations souterraines, même dans les environnements les plus complexes. Conçue pour les professionnels du BTP, des réseaux, des services techniques et des diagnostics, notre aiguille détectable allie technologie fiable, facilité d'utilisation et compatibilité universelle avec les détecteurs de lignes du marché.

Travaillez avec précision et rapidité sur tous vos chantiers, en réduisant les risques d'erreurs et en optimisant vos interventions.

APPLICATIONS PRINCIPALES

- **Traçage de réseaux souterrains** : Eau potable, assainissement, câbles électriques, télécommunications.
- **Diagnostic de canalisations** : Localisation précise avant travaux, vérification de l'intégrité des conduits.
- **Interventions ciblées** : Réduction des risques de dommages collatéraux lors de fouilles ou de réparations.
- **Compatibilité** : Utilisable avec la plupart des détecteurs de lignes et des équipements de détection magnétique ou électromagnétique.



POURQUOI CHOISIR NOTRE AIGUILLE DÉTECTABLE ?

Détection sur toute la longueur : Grâce à sa fibre de verre renforcée et ses fils de cuivre intégrés, l'aiguille permet un suivi précis du tracé des conduits (eau potable, assainissement, chemins de câbles, etc.).

Longueur optimale de 60 mètres : Idéale pour couvrir de grandes distances sans interruption, réduisant ainsi le besoin de raccords ou de manipulations supplémentaires.

Filetage M5 avec œillet : Facile à installer et compatible avec les équipements standards du marché.

Polyvalence : Adaptée à tous les types de canalisations, y compris les plus difficiles d'accès (réseaux enterrés, conduits techniques, etc.).

Robustesse et durabilité : Résistante aux conditions difficiles (humidité, pression, frottements), pour une utilisation intensive sur le terrain.

Produits	Références
Aiguille détectable Diam 4,5 mm x 60m	AIG.DETECT.Ø4.5



AIGUILLE DÉTECTABLE DIAM 7.4 MM X 90M

DÉTECTEUR DE FUITE PHONIQUE 100% FRANÇAIS :
DÉTECTION ULTRA-PRÉCISE, NON DESTRUCTIVE

Fluotechnik propose une solution performante pour le traçage et la détection des canalisations souterraines, même dans les environnements les plus exigeants. Conçue pour les professionnels du BTP, des réseaux, et des services techniques, cette aiguille détectable allie technologie fiable, résistance accrue et compatibilité universelle avec les détecteurs de lignes du marché.

Travaillez avec précision et efficacité sur tous vos chantiers, en minimisant les risques et en optimisant vos interventions.

APPLICATIONS PRINCIPALES

- **Traçage de réseaux souterrains** : Eau potable, assainissement, câbles électriques, télécommunications, chauffage urbain.
- **Diagnostic avant travaux** : Localisation précise des conduits pour éviter les dommages lors de fouilles ou de réparations.
- **Interventions ciblées** : Réduction des risques d'erreurs et optimisation des coûts de chantier.
- **Compatibilité** : Utilisable avec la plupart des détecteurs de lignes et des équipements de détection électromagnétique.



POURQUOI CHOISIR NOTRE AIGUILLE DÉTECTABLE DIAM 7,4 MM ?

Détection optimale : Grâce à sa fibre de verre renforcée et ses fils de cuivre intégrés, l'aiguille permet un suivi précis du tracé des conduits (eau potable, assainissement, chemins de câbles, etc.).

Longueur de 90 mètres : Idéale pour couvrir de longues distances sans interruption, réduisant ainsi les manipulations et les raccords.

Filetage M12 avec œillet : Facile à installer et compatible avec les équipements standards, pour une intégration rapide sur le terrain.

Polyvalence : Adaptée à tous les types de canalisations, y compris les réseaux enterrés ou techniques, même dans des conditions difficiles.

Robustesse : Résistante à l'humidité, à la pression et aux frottements, pour une utilisation intensive et durable.

Produits

Aiguille détectable Diam 7,4 mm x 90m

Références

AIG.DETECT.Ø7.4



DÉTECTEUR DE FUITE D'EAU PHONIQUE DIAM 6 MM X 100M

DÉTECTEUR DE FUITE PHONIQUE 100% FRANÇAIS
DÉTECTION ULTRA-PRÉCISE, NON DESTRUCTIVE

Ce détecteur de fuite phonique 100 % fabriqué en France est conçu pour répondre aux exigences des professionnels de la détection, du BTP ou des services techniques. Grâce à une technologie brevetée combinant micro intégré, fibre conductrice, et une tête de guidage optimisée, il permet une localisation rapide, fiable et non destructive des fuites d'eau, même inférieures à 1 litre par heure.

UNE DÉTECTION EFFICACE, MÊME EN CAS DE MICRO-FUITES

Grâce à la grande fiabilité de son système d'écoute intégré, ce détecteur vous permet d'identifier des fuites dès 1 L / h. Cela vous donne un temps d'avance sur les dégâts potentiels, tout en optimisant vos interventions et en réduisant drastiquement les coûts liés aux recherches longues et destructives.



UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE AU SERVICE DU TERRAIN

Tête de guidage optimisée, à la fois rigide pour la poussée et souple pour s'adapter aux courbes du réseau.

Filetage M6 intégré, pour l'ajout rapide d'une sonde si besoin (plus de polyvalence).

Longueur d'aiguille de 100 mètres, idéale pour les réseaux étendus, avec guide de déploiement pour un déroulage fluide et rapide.

Fibre de verre conductrice, pour suivre le tracé exact jusqu'à la tête de détection.

Compatibilité universelle avec les générateurs et détecteurs du marché (y compris Ridgid® et autres grandes marques, fréquence 33 kHz).

Possibilité d'ajouter un filtre à tamis pour injection de produit désinfectant : pratique en réseaux sensibles ou sanitaires.

Lampe frontale mains libres avec détection de mouvement pour travailler en milieux confinés.

Châssis acier horizontal, robuste et parfaitement adapté à tous types de chantiers.

Flexible hydraulique avec presse-étoupe laiton, pour une connexion sécurisée et étanche.

Valise de transport à roulettes, étanche et antichoc, conçue pour durer.

Service après-vente réactif et basé en France, pour une tranquillité totale.

Produits

Détecteur de fuite d'eau phonique «Acoustic Tracer» Diam 6 mm x 100m

Références

AIG.ACOUST

BALLONS OBTURATEURS

Fluotechnik vous propose une gamme de **ballons obturateurs gonflables** permettant de réaliser des **épreuves d'étanchéité sous pression de tuyauteries** et **l'isolation de canalisation** lors d'opérations de maintenance. Le ballon obturateur permet de stopper les refoulement en cas d'inondations cuvette des WC ou évacuations des eaux usées...



DIAM. 300 MM
UTILISATION 300 À 450 MM



DIAM. 210 MM
UTILISATION 210 À 250 MM



DIAM. 150 MM
UTILISATION 150 À 180 MM



DIAM. 110 MM
UTILISATION 100 À 125 MM



DIAM. 75 MM
UTILISATION 70 À 85 MM



DIAM. 50 MM
UTILISATION 45 À 54 MM

POINTS FORTS

- Composition : PVC durable
- Flexible de gonflage jusqu'à 1.5 mètres (selon modèle)
- Se gonfle manuellement (à l'aide d'une pompe à vélo ou gonfleur)
- Equipement facile d'utilisation, durable et réutilisable



POMPE À PIED AVEC RACCORD SCHRADER

La pompe à pied Fluotechnik est idéale pour gonfler rapidement et sans effort les ballons obturateurs et autres petits produits gonflables. Dotée d'un mécanisme à double piston et d'un manomètre intégré, elle garantit un gonflage efficace avec un contrôle précis de la pression. Robuste et facile à utiliser, elle est parfaitement adaptée aux applications industrielles et domestiques.

Produits	Références
Obturateur PVC50 : Utilisation 45 à 54 mm	OBTU50
Obturateur PVC75 : Utilisation 70 à 85 mm	OBTU75
Obturateur PVC100 : Utilisation 100 à 125 mm	OBTU100
Obturateur PVC150 : Utilisation 150 à 180 mm	OBTU150
Obturateur PVC210 : Utilisation 210 à 250 mm	OBTU210
Obturateur PVC300 : Utilisation 300 à 450 mm	OBTU300
Pack ballon 50 à 200 mm	PACK.BAL.OBTU
Pompe à pied avec raccord Schrader	PAP.RR

FUMIGENES

TRAÇAGE DE GAINES DE VENTILATION
FILTRES À AIR
TRAÇAGE DE RÉSEAUX
DE CANALISATIONS ENTERRÉES
TEST D'ALARME INCENDIE

Fluotchnik vous propose **une gamme complète de fumigènes**, **disponible dans différents coloris et capacité de volume**, pour la réalisation de traçage de gaine de ventilation, filtres à air, traçage de réseaux de canalisations enterrées, système de désenfumage, réglage de débit d'air, test d'alarme incendie, test de hotte d'aspiration, test d'extracteur d'air, effets décoratifs extérieurs...

POINTS FORTS

- Plusieurs couleurs disponibles : blanc, rouge, orange, vert
- Plusieurs modèles de capacité disponible de 18 à 400m³
- Produit simple d'utilisation (consulter le mode d'emploi)



Produits	Références
Fumigène BLANC 18m ³ - boîte de 5	FUMI.B.40003
Fumigène ROUGE 18m ³ - boîte 5	FUMI.R.40054
Fumigène BLANC 60m ³ - boîte de 5	FUMI.B.40004
Fumigène ROUGE 60m ³ - boîte de 5	FUMI.R.40064
Fumigène VERTE 60m ³ - boîte de 5	FUMI.V.
Fumigène BLANC 400m ³ - à l'unité	FUMI.B.40005
Fumigène ORANGE 400m ³ - à l'unité	FUMI.O.40045
Stylo fumigène + recharge de 6 - à l'unité	STYL.FUMI.80000
Allumettes fumigène boîte 25 - à l'unité	ALLUM.FUMI.40095

BÂCHE DE DÉVIATION DE FUITE 1 M X 1 M

BÂCHE 1X1 M EN PVC RENFORCÉ POUR DÉVIER LES FUITES
D'EAU (TOITURE, PLAFOND, CANALISATION)

La bâche de déviation de fuite 1 x 1 m est la solution idéale pour intervenir rapidement lors de fuites d'eau en toiture, canalisation ou système sous pression, en détournant l'écoulement vers une zone sécurisée. Conçue pour les environnements industriels, techniques ou logistiques, elle permet de prévenir les dégâts, de protéger les équipements sensibles et de maintenir l'activité en attendant une réparation définitive. Fabriquée en PVC souple renforcé, cette bâche ultra résistante est dotée d'un tissu en polyester haute ténacité (Trevira), et supporte des conditions extrêmes : températures, pression, abrasion.

CONTENU DU KIT

- 1 x Bâche de déviation de fuite 1 m x 1 m avec œillet de vidange central
- 1 x Tuyau souple accordable de 5 mètres pour évacuation dirigée
- 1 x Jeu de 4 sandows avec mousquetons pour fixation rapide et sécurisée sur structures, tuyauteries, poutres ou plafond

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Déviation temporaire de fuites de toiture ou de plafonds dans des locaux techniques, entrepôts ou zones sensibles
- Interventions en milieux industriels ou zones de maintenance
- Prévention des dommages sur les installations électriques ou machines
- Utilisation dans les bâtiments publics, hôpitaux, plateformes logistiques, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de tissu de base 100 % PES Trevira haute ténacité 500D x 500D DIN EN ISO 2060

Revêtement PVC

Poids total 340 g / m² DIN EN ISO 2286-2

Résistance à la traction : Chaîne : 800 N / 5 cm Trame : 550 N / 5 cm DIN 53354

Résistance à la déchirure Chaîne : 160 N Trame : 140 N DIN 53363

Adhérence Min. 80 N / 5 cm DIN 53357

Température d'utilisation -30°C à +70°C DIN 53361



SÉCURITÉ & CONFORMITÉ

- Matériaux conformes aux normes industrielles de résistance et de durabilité
- Fabriqué pour résister à une utilisation professionnelle en conditions exigeantes

Produits

Bâche de déviation de fuite 1 m x 1 m

Références

DEV.FUITE.C

BÂCHE DE DÉVIATION DE FUITE 3 M X 1 M

BÂCHE 1X3 M POUR FUITES LINÉAIRES
(FAÎTAGE, TOITURE, LOCAUX INDUSTRIELS)

La bâche de déviation de fuite 1x3 mètres est spécifiquement conçue pour les fuites d'eau linéaires ou les écoulements répartis, comme ceux rencontrés le long d'un faitage, d'un joint de dilatation ou d'une canalisation défectueuse en hauteur. Sa grande longueur permet de couvrir une zone étendue, tout en captant l'eau de manière homogène pour la canaliser vers un point d'évacuation sécurisé via un tuyau de 5 mètres fourni. Cette solution est particulièrement recommandée pour les interventions d'urgence en toiture, combles, faux-plafonds, locaux techniques ou entrepôts. Fabriquée en PVC souple renforcé, avec un tissu haute ténacité en polyester Trevira, elle résiste à des conditions extrêmes, y compris l'humidité, le gel, la chaleur, les frottements et les tractions mécaniques.

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- **Faitages de toiture** : captation des infiltrations d'eau en ligne droite
- **Locaux industriels ou commerciaux** : déviation d'écoulements en longueur (ex. : fuite sur gaine, plafond suspendu)
- **Réseaux techniques** : canalisation fuyarde ou gouttière intérieure endommagée
- **Bâtiments publics et zones sensibles** : protection temporaire de zones allongées ou couloirs

CONTENU DU KIT

- 1 x Bâche de déviation 1 m x 3 m avec œillet de vidange central
- 1 x Tuyau souple de 5 mètres à raccorder pour diriger le flux
- 4 x Sandows avec mousquetons pour accrocher solidement la bâche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tissu de base 100 % PES Trevira haute ténacité 500D x 500D DIN EN ISO 2060

Revêtement PVC

Poids total 340 g / m² DIN EN ISO 2286-2

Traction Chaîne : 800 N / 5 cm Trame : 550 N / 5 cm DIN 53354

Déchirure : Chaîne : 160 N Trame : 140 N DIN 53363

Adhérence Min. 80 N / 5 cm DIN 53357

Température d'usage De -30°C à +70°C DIN 53361

NORMES, SÉCURITÉ ET FABRICATION

- Fabrication conforme aux normes européennes de résistance mécanique
- Tissu et revêtement industriels, adaptés aux conditions extrêmes d'usage terrain
- Produit non toxique, sans risque pour l'environnement en conditions normales d'utilisation

Produits

Bâche de déviation de fuite 1 m x 3 m

Références

DEV.FUITE.R

MARQUEUR INVISIBLE (LOT DE 3)

TRAÇAGE DE GAINES DE VENTILATION
FILTRES À AIR
TRAÇAGE DE RÉSEAUX
DE CANALISATIONS ENTERRÉES
TEST D'ALARME INCENDIE

Vous avez besoin d'une solution discrète et fiable pour marquer, identifier ou tracer des équipements, installations ou surfaces sans les altérer visuellement ? Le marqueur UV edding8280Securitas est spécialement conçu pour les applications techniques exigeantes : repérage de fuites, traçage de circuits, marquage de contrôle qualité, protection anti-vol ou identification d'éléments sensibles. Grâce à son encre permanente invisible à l'œil nu, mais parfaitement lisible sous lumière UV (365-395 nm), ce feutre offre une solution de marquage sûre, propre et non intrusive. Sa résistance à l'usure et son corps en aluminium recyclé en font un outil durable, adapté aux environnements industriels et professionnels.

Idéal pour les usages suivants :

- Repérage de zones d'intervention avant ou après l'application de traceurs fluorescents
- Marquage technique invisible sur des composants ou surfaces à contrôler (tuyauteries, raccords, équipements sensibles)
- Sécurisation d'outils, d'échantillons ou de pièces de valeur en laboratoire ou en milieu industriel
- Codage temporaire ou discret dans le cadre d'audits, de diagnostics ou d'inspections de réseaux
- Marquage de surface sans altération visuelle des installations, même exposées à l'eau, la chaleur ou les frottements

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de pointe :

Ronde, 1,5 à 3 mm – idéal pour une application précise

Encre :

Permanente, non toxique une fois sèche, résistante à l'eau et aux frottements

Utilisation :

Sur surfaces propres et sèches (tester au préalable sur matériaux très poreux)

Conditionnement : Lot de 3 stylos UV invisibles

Origine : Fabriqué en Allemagne

Conformité :

Encre adaptée aux normes industrielles strictes (LN 9051 – secteur aéronautique)



NORMES, QUALITÉ & SÉCURITÉ

- Encre non toxique une fois sèche
- Éviter le contact direct avec les yeux et la peau pendant l'application
- À conserver à température ambiante, à l'abri de la lumière directe

Produits

Marqueur invisible pour détection, traçage et sécurité technique

Références

MARKER.UV

PULVERISATEUR ELECTRIQUE 2L

PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE EASY SPRAYER 2L

Vous recherchez un outil fiable et précis pour les tests d'étanchéité, la détection de fuites ou les pulvérisations techniques ? Le Pulvérisateur Électrique Easy Sprayer 2L PHOENIX est spécialement conçu pour les professionnels de la maintenance, du bâtiment, de la plomberie ou de l'industrie souhaitant réaliser des contrôles rigoureux sans effort. Grâce à sa batterie lithium rechargeable offrant jusqu'à 3 heures d'autonomie, ce pulvérisateur haute précision permet de diffuser de manière homogène ou ciblée les liquides détecteurs de fuite, mousses d'étanchéité, ou solutions spécifiques de test, sans pompage manuel.

UTILISATION RECOMMANDÉE DÉTECTION & TEST

- **Pour la détection de fuite** : Pulvérisez une solution moussante sur les raccords, joints ou zones suspectes ; toute présence de bulles indique une fuite.
- **Pour les tests d'étanchéité** : Appliquez votre solution sur les zones à tester sous pression. La buse fine permet un contrôle précis sans gaspillage.
- **Nettoyage après utilisation** : Rincez abondamment à l'eau claire pour éliminer tous résidus de produits chimiques et prolonger la durée de vie de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES

- **Capacité** : 2 litres – format compact et maniable
- **Autonomie** : jusqu'à 3h en pulvérisation continue
- **Batterie** : Rechargeable via USB – charge rapide
- **Matériaux** : Corps en ABS renforcé, pièces en inox et PVC – résistance aux produits techniques

DOUBLE BUSE FOURNIE :

- Buse classique pour une pulvérisation fine et précise (idéale pour les petits raccords, jonctions, etc.)
- Buse rotative pour une application large et homogène (parfait pour les grandes surfaces ou gaines techniques)

APPLICATIONS

DANS LE BÂTIMENT

- Tests d'étanchéité des menuiseries extérieures (fenêtres, portes, châssis aluminium ou PVC)
- Contrôle d'étanchéité à l'eau sur façades, bardages ou murs rideaux
- Inspection de l'étanchéité des joints de façade (joints mastic, bandes adhésives, membranes étanches)
- Tests de ruissellement ou d'infiltration simulée en toiture, terrasses, acrotères
- Vérification de la bonne pose de membranes pare-pluie ou pare-vapeur

DANS L'INDUSTRIE

- Contrôle qualité en fin de ligne sur produits sensibles à l'humidité
- Pulvérisation de liquides techniques pour essais de résistance ou validation de process
- Application contrôlée de solutions sur pièces industrielles ou structures métalliques
- Test de compatibilité ou d'imperméabilité sur revêtements, matériaux composites, assemblages collés ou soudés

Produits

Pulvérisateur électrique 2L

Références

PULVE.ELEC2L

GANTS NITRILE NOIRS – BOITE DE 100

GANT NITRILE NON POUDRÉ EN374, IDÉAL
POUR L'AGROALIMENTAIRE ET LE MÉDICAL.

Vous recherchez un gant fiable, robuste et parfaitement adapté aux opérations de traçage, de diagnostic de fuites, de maintenance hydraulique ou de travaux techniques en réseau ? Le gant nitrile Super Black non poudré EN374 de Mutexil offre une protection renforcée pour toutes les interventions où la précision, la résistance chimique et l'hygiène sont essentielles. Que vous manipulez des colorants fluorescents, des solutions UV, des fumigènes, du gaz traceur, des résidus techniques, ou que vous interagissiez avec des réseaux d'eau, canalisations, cuves, bassins ou circuits industriels, ce gant s'impose comme un équipement indispensable pour garantir sécurité et efficacité sur vos chantiers FluoTechnik.

- **Excellente résistance mécanique et chimique** : indispensable pour la manipulation de colorants, agents fluorescents, solutions de nettoyage, huiles ou produits d'entretien technique.
- **Grip précis pour le dosage** : parfait pour manipuler seringues de colorants, flacons, bouchons, lampes UV, pipettes ou instruments de mesure.
- **Non poudré** : pas de contamination croisée sur les surfaces ou les points de mesure lors de tests de raccordement ou d'infiltration.
- **Confort & souplesse** : idéal pour les interventions longues sur réseaux, relevés topographiques, inspection visuelle UV, démontage de pièces ou essais hydrauliques.
- **Hygiène irréprochable** : évite les dépôts sur membranes, joints, surfaces sensibles ou instruments optiques (lampes UV, caméras).

Robuste, précis et certifié, le gant nitrile Mutexil est la référence pour les professionnels du bâtiment, de l'hydraulique, de l'industrie, des collectivités, et de l'environnement, utilisant les technologies de traçage FluoTechnik.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau : Nitrile haute résistance

Couleur : Noir (idéal pour repérer les dépôts de colorants sur gants)

Type : Non poudré

Normes : EN374 – EPI Cat. III – Contact alimentaire total – Dispositif médical

Conditionnement : Carton de 10 boîtes de 100 gants

Tailles : M, L, XL

AQL : 1.5

Fabrication :

Conçu et distribué par Mutexil, spécialiste français du matériel de protection à usage unique

NORMES, SÉCURITÉ ET FABRICATION

- **EN374 – Protection chimique** : indispensable pour manipuler des solutions de traçage.
- **EPI catégorie III** : niveau de protection le plus élevé pour interventions techniques.
- **Conception française** : fiabilité, régularité des matériaux et maîtrise qualité.

Produits

Gants nitrile noirs - Boite de 100 - non poudrés

Références

GANT.NITRILE

LINGETTES NETTOYANTES PREMIUM POWER SCRUB

LINGETTES ULTRAGRIME PRO POWER SCRUB : BIFACES, XXL ET ULTRA-RÉSISTANTES. IDÉALES POUR PROS ET PARTICULIERS.

Vous en avez assez des lingettes qui seffilochent, sèchent en quelques minutes ou laissent des résidus ? La graisse incrustée, la peinture fraîche ou les traces de silicone résistent à tous vos produits ? UltraGrime® Pro Power Scrub est la solution ultime pour les professionnels et les particuliers exigeants. Conçues pour les défis les plus coriaces, ces lingettes bifaces, dotées d'une face texturée et d'une formule enrichie en vitamine E et aloès, éliminent jusqu'aux saletés les plus tenaces sans aggraver la peau et sans alcool. Leur format XXL (38x25 cm) et leur humidité prolongée (plus d'1 heure) en font l'outil indispensable pour mécaniciens, décorateurs, électriciens et bien d'autres. Avec UltraGrime® Pro Power Scrub, finies les corvées de nettoyage interminables. 80 lingettes ultra-résistantes, testées dermatologiquement, 100 % biodégradable, pour un résultat impeccable à chaque utilisation. Commandez dès maintenant et transformez chaque nettoyage en une opération rapide, efficace et sans compromis. Votre solution pro, enfin accessible à tous !

Conseils d'utilisation et dosage précis

- **Pour les mains** : 1 lingette suffit pour enlever graisse, cambouis ou peinture fraîche.
- **Pour les outils** : Utiliser le côté texturé pour les résidus tenaces (silicone, colle).
- **Pour les surfaces** : Essuyer avec le côté lisse pour un fini propre et sans traces.
- **Astuce pro** : Conserver le paquet fermé pour une durée d'humidité optimale (jusqu'à 1 mois).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Format :

80 lingettes XXL (38 x 25 cm) – 2x plus grandes que les lingettes standards

Technologie :

Biface : 1 côté lisse, 1 côté texturé pour un nettoyage abrasif précis

Durée d'humidité :

Reste humide plus d'1 heure, même si le couvercle reste ouvert plusieurs jours

Composition :

Sans alcool, enrichi en vitamine E et extrait d'aloé vera

Résistance :

Tissu ultra-résistant, ne se déchire pas

Sécurité :

Testé dermatologiquement, sans danger pour les mains et toutes les surfaces

Conditionnement :

Emballage souple (pas de risque de casse)



NORMES, SÉCURITÉ ET FABRICATION

- **Testé dermatologiquement** : Sans risque pour la peau, même en usage intensif.
- **Sans alcool** : Formule douce pour les mains et l'environnement.
- **Normes** : Conforme aux standards européens pour les produits de nettoyage professionnel.

Produits

Lingettes nettoyantes premium Power Scrub

Références

LING.SCRUB

LINGETTES NETTOYANTES ANTIBACTÉRIENNES

LINGETTES ANTI-BAC FORMAT XXL,
SANS ALCOOL, FABRIQUÉ EN FRANCE

Dans un monde où l'hygiène et la propreté sont devenues des priorités absolues, les lingettes s'imposent comme la solution ultime pour les professionnels et les particuliers exigeants. Conçues pour éliminer 99,999% des bactéries et virus en seulement 30 secondes, ces lingettes XXL biodégradables (38 x 25 cm) allient puissance, durabilité et respect des surfaces. Que vous soyez artisan, médecin, ou simplement soucieux de la propreté de votre foyer, les Lingettes Anti-Bactériennes vous offre une double action nettoyante et désinfectante, sans alcool et sans risque pour vos mains ou vos outils.

Avec, les Lingettes Anti-Bactériennes finies les compromis entre efficacité et sécurité. Ces lingettes conformes aux normes européennes les plus strictes (EN 13727, EN 1276, EN 14476), sont votre alliée pour un environnement sain, où que vous soyez. Passez à l'action dès aujourd'hui et adoptez la solution plébiscitée par les professionnels du BTP, les électriciens, les plombiers et les particuliers pour un nettoyage sans trace et sans stress.

Fréquence

- **Usage professionnel** : 1 à 2 lingettes par m² pour les surfaces très sales.
- **Usage domestique** : 1 lingette pour 2 à 3 m² (selon le degré de saleté).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Format :

100 lingettes XXL (38 x 25 cm) – 2 fois plus grandes que les lingettes classiques

Efficacité antibactérienne :

Éliminent 99,999% des bactéries et virus en 30 secondes (y compris Norovirus, grippe A H1N1, SARS-CoV-2)

Durée d'humidité :

Efficacité préservée plus de 60 minutes (contre 5-10 min pour les lingettes standard)

Emballage :

Souple, recyclable, distribution une par une, résistance à l'assèchement même si le couvercle reste ouvert plusieurs jours

Formule :

Sans alcool, sans produits chimiques nocifs, respectueuse des surfaces et des mains



NORMES, QUALITÉ & SÉCURITÉ

- **Normes européennes** : Certifié selon EN 13727 (activité bactéricide), EN 1276 (désinfection générale), EN 14476 (activité virucide, y compris contre le SARS-CoV-2).
- **Sécurité** : Formule sans alcool, non irritante pour la peau, sans résidus toxiques.
- **Engagement écologique** : Lingettes bi dégradables, Emballage 100% recyclable, réduction des déchets plastiques.

Produits

Lingettes nettoyantes antibactériennes

Références

LING.ANTIBAC.



CHIFFON MICROFIBRE

CHIFFON MICROFIBRE BOÎTE X5 SOFT
RECYCLÉE 100% NOIR

La microfibre idéale pour les interventions techniques exigeantes, alliant efficacité, durabilité et écologie. Vous êtes actif dans la recherche de fuites, le traçage de réseaux, l'utilisation de traceurs fluorescents, ou plus largement dans les secteurs de la maintenance, du diagnostic ou du contrôle non destructif ? La Boîte 5 x Soft Recyclée 100% Noir vous offre une solution de nettoyage professionnelle, pensée pour vos contraintes terrain : performance, compatibilité avec les traceurs et respect de l'environnement. Fabriquées à partir de polyester recyclé (rPET), ces microfibrilles noires ultra-absorbantes sont parfaites pour le nettoyage précis des surfaces sensibles avant ou après détection, sans laisser de résidus. Leur couleur noire permet également de mieux visualiser les colorants ou résidus fluorescents, sans interférer avec les analyses optiques ou UV.

UN INDISPENSABLE POUR LES PROFESSIONNELS DE LA DÉTECTION ET DU TRAÇAGE

- Nettoyage et préparation des surfaces avant application de traceurs (liquides, UV, fluorescents)
- Essuyage minutieux après intervention, sans fibres ni peluches
- Compatible avec les équipements techniques : lentilles UV, caméras, sondes, raccords hydrauliques
- Utilisable en milieux exigeants : industrie, assainissement, hydraulique, laboratoire

CARACTÉRISTIQUES

- **Format** : 5 microfibrilles de 40 x 40 cm
- **Couleur** : Noir profond (idéal pour détecter les résidus colorés ou fluorescents)
- **Origine** : Fabriquée en Europe
- **Durée de vie** : Plus de 500 cycles de lavage
- **Composition** : 100 % polyester recyclé (rPET)
- **Emballage** : Boîte en carton FSC

CONSEILS D'UTILISATION

- **Utilisation sèche** : Dépoussiérage, polissage, élimination des résidus de colorants ou produits de traçage
- **Utilisation humide** : Nettoyage avec ou sans produit (compatible avec la plupart des solutions techniques)
- **Lavage** : En machine à 60°C maximum, sans adoucissant
- **Séchage** : À l'air libre ou en machine à basse température



NORMES, SÉCURITÉ ET FABRICATION

- **Certification** : Oeko-Tex Standard 100 (sans substances nocives).
- **Emballage** : Carton FSC (gestion forestière responsable).
- **Origine** : Fabriquée en Europe

Produits

Chiffon microfibre Boîte x5 Soft Recyclée 100% noir

Références

MICROFIBRE



VERRE DOSEUR

Verre doseur proposé sous plusieurs volumes graduation au ml.
Produit adapté pour un usage alimentaire conformément à 2002 / 72 / CE.
Idéal pour la préparation et le dosage de traceur avant injection.



SERINGUE 450 ML

Seringues en matière plastique translucide, avec graduations en relief. Livrées complètes avec un embout Luer lock.
Parfaitement adaptée pour l'injection de traceur pour feau, immergée ou de surface, pour recherche de points de fuite sur barrage, canal, bassin, étendue d'eau, digues...



PIPETTE

Pipette pasteur 3 ml (152 mm)
Avec graduation



LUNETTE DE PROTECTION UV

Lunette légère, confortable et design. Protection contre les impacts.
Lunettes de protection à branches en polycarbonate extrêmement légères (20 g).
Oculaire en polycarbonate incolore ou solaire traité anti-buée, anti-rayures et anti-UV.
Pont de nez souple anti-glisse / Inserts en nylon anti-glisse.



PELLE DOSEUSE

Pelle doseuse 5ml, cuillère doseuse 5 ml
Produit adapté pour un usage alimentaire conformément à 2002 / 72 / CE
Idéal pour la manipulation et le dosage de traceur en poudre.



SERINGUE 60ML

Seringue 60ml graduée fournie avec son aiguille adaptée pour la recherche de fuite piscine, injection dans fissure de maçonnerie ou sous membrane d'étanchéité.
En matière plastique translucide.



FLACON PISSETTE

Flacons à col étroit et col large en PE-LD, transparents.
Capuchon à vis et tube en PP.
Flacon pissette PE, très robuste Jet précis et reflux optimisé du liquide grâce à la pointe fine étirée et lisse du tube.
Idéal pour l'injection de traceur liquide dans des zones difficiles d'accès ou nécessitant de la précision.



ENTONNOIR

Entonnoir PP Diamètre 100mm
Très pratique pour le transvasement de solution liquide de traceurs en flacon ou en bouteille.

Produits	Références
Verre doseur	VER.DOS.1L
Entonnoir Diamètre 100 mm	ENT.100MM
Flacon pissette	FLAC.PIS.250ML
Seringue 60 ml + aiguille + bouchons	SER.60ML+AIG+BOUCH
Lunette de protection UV	LUN-UV
Pelle doseuse	PEL.DOS.5ML
Pipette 3 ml	PIP.3ML
Seringue 450 ml	SER.450

Detect+

TRACING AND LEAK DETECTION

YELLOW UV OIL RED UV OIL

TRACEUR UV POUR HUILE ET CARBURANT
DANS L'INDUSTRIE ET L'AUTOMOBILE

DETECT+ UV OIL YELLOW ET RED ont été spécialement conçus pour la recherche de fuites dans les systèmes fermés qui renferment toutes l'huiles, carburants et coupes pétrolières. Ces traceurs sont formulés idéalement pour les professionnels et particuliers des secteurs automobile et poids lourds, maintenance d'équipement agricole et BTP, machine outils, maintenance industrielle, maintenance de réseau hydraulique...

APPLICATIONS

- Détection de fuite et défaut d'étanchéité de soudures, joints, articulations...
- Contrôle de qualité d'étanchéité de circuits hydrauliques
- Détection de fuite sur réservoirs d'huiles et carburants
- Traçage et garantie d'origine d'huile et carburant

POINTS FORTS

- Disponible en 2 coloris YELLOW et RED
- Idéal pour tous types d'huiles et carburants
- Un diagnostic simple rapide et économique (dosage 0,05% à 0,1%)
- Durée de vie sur plusieurs semaines
- Facile à injecter et à doser, grâce à la seringue 50ml
- Très haute précision de diagnostic grâce à son très haut rendement de fluorescence
- Nettoyage avec [BRILLANT REMOVER](#)



DOSAGE : 0,1%



FLUORESCENT
SOUS LAMPE UV



FLUORESCENT
SOUS LAMPE UV



PRÊT À L'EMPLOI



DISPONIBLE EN KIT

Produits	Références
Traceur uv pour huile, carburants, gasoil, essence et coupes pétrolières - DETECT+ YELLOW UV OIL 50ML	DY.UVOIL.SER.50ML
Traceur uv pour huile, carburants, gasoil, essence et coupes pétrolières - DETECT+ YELLOW UV OIL 1L	DY.UVOIL.1L
Traceur uv pour huile, carburants, gasoil, essence et coupes pétrolières - DETECT+ RED UV OIL 50ML	DR.UVOIL.SER.50ML
Traceur uv pour huile, carburants, gasoil, essence et coupes pétrolières - DETECT+ RED UV OIL 1L	DR.UVOIL.1L

Detect+

TRACING AND LEAK DETECTION

PACK PRO UV OIL YELLOW RED

KIT DE TRAÇAGE POUR HUILE ET CARBURANT
INDUSTRIE / AUTOMOBILE

DETECT+ UV OIL YELLOW ET RED ont été spécialement conçus pour la recherche de fuites dans les systèmes fermés qui renferment toutes l'huiles, carburants et coupes pétrolière. Ces traceurs sont formulés idéalement pour les professionnels et particuliers des secteurs automobile et poids lourds, maintenance d'équipement agricole et BTP, machine outils, maintenance industrielle, maintenance de réseau hydraulique...

APPLICATIONS

- Détection de fuite et défaut d'étanchéité de soudures, joints, articulations...
- Contrôle de qualité d'étanchéité de circuits hydrauliques
- Détection de fuite sur réservoirs d'huiles et carburants
- Traçage et garantie d'origine d'huile et carburant



PACK 1 LITRE

DISPONIBLE EN VERSION **YELLOW** ET **RED**

TRACEZ JUSQU'À 2000 L D'HUILE OU CARBURANT

Produits

PACK PRO UV OIL YELLOW pour détection de fuite huiles et carburants - 1 x 1L

PACK PRO UV OIL RED pour détection de fuite huiles et carburants - 1 x 1L

Références

P.UVOILY.1x1L

P.UVOILR.1x1L

Detect+

TRACING AND LEAK DETECTION

PACK PRO UV OIL YELLOW RED

KIT DE TRAÇAGE POUR HUILE ET CARBURANT
INDUSTRIE / AUTOMOBILE

DETECT+ UV OIL YELLOW ET RED ont été spécialement conçus pour la recherche de fuites dans les systèmes fermés qui renferment toutes l'huiles, carburants et coupes pétrolière. Ces traceurs sont formulés idéalement pour les professionnels et particuliers des secteurs automobile et poids lourds, maintenance d'équipement agricole et BTP, machine outils, maintenance industrielle, maintenance de réseau hydraulique...

APPLICATIONS

- Détection de fuite et défaut d'étanchéité de soudures, joints, articulations...
- Contrôle de qualité d'étanchéité de circuits hydrauliques
- Détection de fuite sur réservoirs d'huiles et carburants
- Traçage et garantie d'origine d'huile et carburant

1 valise étanche ultra résistante
certifiée IP67 (336 x 300 x H148 mm)

2 lampes UV haute précision
+ chargeur + batterie x1

1 lunette de protection anti-UV

1 gobelet doseur

3x50ml seringues + 3 aiguilles
+ 3 bouchons UV OIL YELLOW OU RED



DOSAGE : 0,1%



FLUORESCENT
SOUS LAMPE UV



FLUORESCENT
SOUS LAMPE UV



PRÊT À L'EMPLOI



DISPONIBLE EN KIT

PACK 3X50 ML

DISPONIBLE EN VERSION **YELLOW** ET **RED**

TRACEZ JUSQU'À 300 L D'HUILE OU CARBURANT

Produits

Traceur uv pour huile, carburants, gasoil, essence et coupes pétrolières - DETECT+ YELLOW UV OIL 50ML

Traceur uv pour huile, carburants, gasoil, essence et coupes pétrolières - DETECT+ RED UV OIL 50ML

Références

DY.UVOIL.SER.50ML

DR.UVOIL.SER.50ML

STOP FUITE

POUR SYSTÈME DE FROID
AUTOMOBILE / HVAC

EXTREME ULTRA est un innovant Stop-Fuites pour fuites de gaz frigorigène. Il résout tous types de problèmes concernant les petites fuites de gaz frigorigène des systèmes A / C et de réfrigération. Après des milliers de tests et plus de 4 années d'efforts consacrés à la recherche et le développement, ce stop fuite est disponible en dose de seulement 6 ml, compatible avec tous les types de gaz réfrigérants, inclus le R134a et le R1234yf.

APPLICATIONS

- Réparation des micro-fuites dans les systèmes de climatisation et réfrigération
- Convient pour des environnements de fonctionnement extrêmes, avec des températures de -40°C à $+80^{\circ}\text{C}$.
- Idéal pour les systèmes de climatisation des véhicules
- Application facile avec la méthode Push&Fill pour les systèmes utilisant les réfrigérants R134a et R1234yf.
- Utilisation dans les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation pour la détection et la réparation des fuites de gaz réfrigérant.
- Garantie d'une maintenance efficace sans dommage pour les composants du système.
- Application dans les systèmes de climatisation et réfrigération utilisés garanti une opération sans fuite et une efficacité maximale.
- Non inflammable, non irritant, sans danger pour l'opérateur
- Compatible avec tous les gaz frigorigènes incluant R134a & R1234yf
- Compatible avec une grande variété de réfrigérants, y compris ceux appartenant aux familles CFC, HFC, HCFC, HC, HFO (sauf l'ammoniac).
- Préviens la corrosion des composants du système en scellant les micro-fuites, réduisant ainsi le risque de défaillance due à l'humidité et aux composés acid

POINTS FORTS

- La seule dose de 6 ml peut traiter les systèmes AC / R jusqu'à 21 kW (6 tonnes)
- Nouvelle formule avancée
- Moins de produit dans le système
- Il scelle de façon permanente fuites de gaz réfrigérant, dans les composants de AC / R systèmes métal et caoutchouc sans danger pour les composants du système AC / R et sans danger pour les composants des unités de récupération
- Il ne réagit pas à l'humidité et l'air
- Sans polymère
- Visible à toutes lumières UV (395 / 365 nm)
- Non inflammable, non irritant, sans danger pour l'opérateur
- Compatible avec tous les gaz frigorigènes incluant R134a & R1234yf
- Il réduit considérablement le bruit du compresseur
- Idéal pour les applications préventives.



FLUORESCENT
SOUS LAMPE UV



NETTOYAGE
FACILE



PRÊT À L'EMPLOI



Disponible avec un
adaptateur automobile
ou HVAC

Produits

STOP FUITE 6ML (HVAC)

STOP FUITE 6ML (automobile)

Références

STOPF.CLIM.GF.6ML

STOPF.CLIM.V.6ML

KIT DETECTION FUITE REFRIGERANT

POUR SYSTÈME DE FROID
AUTOMOBILE / HVAC

Le Fast Leak Finder est un kit universel conçu pour détecter les fuites de gaz réfrigérant dans les systèmes automobiles et HVAC&R. Doté d'outils de précision et d'une technologie avancée, il permet une localisation fiable et rapide des fuites dans les systèmes de climatisation et de réfrigération. Compatible avec différents gaz réfrigérants, il répond aux besoins des secteurs automobile et industriel. Idéal pour les techniciens, il réduit les temps d'arrêt et les coûts grâce à une détection non invasive. Conforme aux normes industrielles, il inclut le Brilliant Remover, un nettoyeur qui élimine les résidus de liquide traceur après utilisation.

KIT CLIM 250ML

Flacon avec doseur de 250 ml
(8.5 FL. OZ) de Brilliant

Etiquettes d'identification

Lunettes de protection
et contraste

Bouteille spray de 100 ml
de Brilliant Remover

Lampe de détection fuites
à 9 leds UV

Injecteur rechargeable
de 50 ml

Adaptateur de 120 mm avec adaptateur de remplissage
basse pression pour systèmes avec gaz R134a
Adaptateur de 120 mm 1/4 sae avec valve de sécurité
Adaptateur de 120 mm 5/16 sae (R410a) avec valve de sécurité



FLUORESCENT
SOUS LAMPE UV



NETTOYAGE
FACILE



PRÊT À L'EMPLOI

Produits

Kit universel pour détection de fuites de réfrigérant de climatisation FLUORESCENT YELLOW- 250ML

Références

K.UVCLIM.250ML

KIT DETECTION FUITE REFRIGERANT

POUR SYSTÈME DE FROID
AUTOMOBILE / HVAC

Le Fast Leak Finder est un kit universel conçu pour détecter les fuites de gaz réfrigérant dans les systèmes automobiles et HVAC&R. Doté d'outils de précision et d'une technologie avancée, il permet une localisation fiable et rapide des fuites dans les systèmes de climatisation et de réfrigération. Compatible avec différents gaz réfrigérants, il répond aux besoins des secteurs automobile et industriel. Idéal pour les techniciens, il réduit les temps d'arrêt et les coûts grâce à une détection non invasive. Conforme aux normes industrielles, il inclut le Brilliant Remove, un nettoyant qui élimine les résidus de liquide traceur après utilisation.

KIT CLIM 12 DOSES

Adaptateur de 120 mm avec adaptateur de remplissage basse pression pour systèmes avec gaz R134a

Adaptateur de 120 mm 1 / 4 sae avec valve de sécurité

Adaptateur de 120 mm 5 / 16 sae (R410a) avec valve de sécurité

Bouteille spray de 400 ml de Brilliant Remove
Etiquettes d'identification

Lunettes de protection et contraste

Lampe de détection fuites à 9 leds UV

12 Doses de 7,5 ml (1 / 4 FL. OZ.) de Brilliant



Produits

Kit universel pour détection de fuites de réfrigérant de climatisation FLUORESCENT YELLOW- 12 doses 7,5ml

Références

K.UVCLIM.12x7,5ML

STOP FUITES

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT VÉHICULE

BLUET est un stop-fuites permanent pour les fuites qui se forment dans les systèmes de refroidissement des moteurs. Arrête et prévient les fuites et les exsudations de liquide du radiateur, des manchons, des connexions et des raccords du refroidissement.

Particulièrement efficace contre les fuites qui se produisent dans les joints des têtes éclatées tendues ou déformées, les blocs moteur fissurés et les radiateurs et les systèmes de refroidissement qui fuit.

APPLICATIONS

- Réparation des fuites dans les systèmes de refroidissement des véhicules, y compris les radiateurs en aluminium.
- Prévention des fuites des joints d'étanchéité de la tête et du bloc moteur.
- Scellement des fissures capillaires et des petites fuites de manière durable.
- Compatibilité avec les systèmes de refroidissement fonctionnant à l'eau ou avec des mélanges eau-glycol.
- Utilisation préventive pour éviter les fuites potentielles dans les systèmes de refroidissement.
- Assurer la sécurité des pompes à eau et autres composants du système de refroidissement.
- Maintien des performances optimales des additifs pour liquide de refroidissement et antigel.

POINTS FORTS

- Il ne contient pas de dépôts ou amas de résidus qui peuvent endommager les composants du système de refroidissement
- Bloc et empêche les fissures dans le bloc moteur, les joints, les manchons et toutes les autres fuites dans le circuit de refroidissement (radiateur, tuyaux, pompes à eaux)
- Résiste à des températures élevées, aux pressions et vibrations des moteurs modernes
- Il peut être utilisé sur tous les moteurs essence, diesel et GPL avec refroidissement par eau
- Il est formulé pour agir universellement dilué 50% de glycol et d'eau ou avec de l'eau seulement
- Compatibilité maximale avec tous éléments et matériaux qui composent le système de refroidissement
- Compatible avec tous types de radiateur (aluminium, plastique...)
- Il peut être ajouté à tous les types de liquide de refroidissement
- Facile à utiliser car il peut rester dans le système



Produits

Stop fuites pour systèmes de refroidissement véhicule - 250ml

Références

STOPF.REFROI.250ML

STOP FUITES

POUR FUITES HUILE
SYSTÈMES HYDRAULIQUES

STOP FUITES UNIVERSEL pour fuites d'huile dans un système hydraulique. Spécialement formulé pour fermer toute fuite qui se forme dans les systèmes hydrauliques des véhicules spéciaux comme les moyens de terrassement, les machines agricoles et les pompes hydraulique.

POINTS FORTS

- Il redonne les conditions d'origine aux joints durcis, déformés et consommés
- La réparation des fuites se produit au cours de la normale utilisation du véhicule, au maximum en 2 jours



Produits

Stop fuites universel pour fuites huile systèmes hydrauliques - 1L

Références

STOPF.HYDRAU.1L

STOP FUITES

POUR HUILE MOTEUR

STOP-UP ENGINE est un stop-fuites spécialement formulé pour fermer toute fuite qui se forme dans les moteurs à essence ou diesel. Il redonne les conditions d'origine aux joints durcis, déformés et consommés. Stop Up répare de façon permanente les fuites de lubrifiant de tous les types de moteur (véhicules à essence et diesel, motos et embarcations)

Il n'endommage pas aucun type de métal et ne corrode pas les surfaces peintes. Utiliser 60ml de **STOP UP ENGINE** par litre d'huile moteur. La réparation des fuites se produit au cours de la normale utilisation du véhicule, au maximum en 2 jours. Ne pas utiliser **STOP UP ENGINE** dans le système des freins.



Produits

Stop fuites universel pour Huile Moteur - 60ml

Références

STOPF.MOTOR.60ML

KIT TRACEUR UV LAMPE UV TORCHE HAUTE PRECISION

DÉTECTION FUITES LIQUIDE
DE REFROIDISSEMENT VÉHICULE

BRILLANT COOLANT est un additif fluorescent UV utilisé pour détecter même de très petites fuites dans les composants du système de refroidissement des véhicules.

Légère (90gr), robuste et maniable, cette torche UV 365 nm avec une distance d'éclairage d'environ 2 à 3m, est idéale pour réaliser des diagnostics de précision dans le domaine du bâtiment et de l'industrie.

POINTS FORTS

- Visible avec toute lampe UV (395 et 365 nm)
- Ajouter 30ml par véhicule



Produits

Kit traceur UV pour système de refroidissement véhicule + lunette + lampe UV - 100ml

Références

K.UV.CAR.100ML

NETTOYANTS

POUR TRACEURS FLUORESCENTS

BRILLANT REMOVER enlève toutes les traces de traceurs Fluorescents UV

POINTS FORTS

BRILLANT REMOVER doit être pulvérisé directement sur le résidu de traceur, il enlève toutes les traces grâce à sa formulation spéciale. Fonctionne avec la gamme DETECT+

Produits

Nettoyant pour Traceurs Fluorescents - spray 100ml

Nettoyant pour Traceurs Fluorescents - aérosol 400ml

Nettoyant pour Traceurs Fluorescents - spray 1L

Références

NETT.SPR100ML

NETT.AÉRO.400ML

NETT.SPR1L

POUDRE TRAÇANTE UV CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ DE MANCHE FILTRANTE SIMULATION DE CONTAMINATION

FLUODUST est une gamme de poudres traçantes fluorescentes sous UV de formulation unique ! La gamme FLUODUST est recommandée dans les domaines de la filtration industrielle et des mesures de dispersion et contamination.

APPLICATIONS

- Contrôle d'étanchéité de manches et poches filtrantes en milieu industriel (filtre à manche, dust collector)
- Mesure de capacité filtrante
- Mesure de dispersion et de contamination
- Mesure et simulation de contamination en milieu industriel
- Marquage fluorescent pour produit industriels en poudre (formulation personnalisable)

POINTS FORTS

- Couleur vive et fluorescente avec un haut pouvoir de contraste sous lumière UV (365 nm) de chez FluoTechnik
- Disponible en blanc incolore jaune sous UV
- Formulation micronisée pour un diagnostic visuel de haute précision
- Formulation non agglomérant (faible pouvoir hygroscopique) pour une dispersion optimale

• ZOOM : LA SIMULATION DE CONTAMINATION EN MILIEU INDUSTRIEL •

Utilisé dans le domaine de la formation et de la maintenance en milieu industriel et hospitalier, la gamme **FLUODUST** est un outil pédagogique pertinent pour la mise en évidence et la simulation de contamination. La fluorescence sous lumière ultraviolette est un outil redoutable pour sensibiliser sur la contamination, les règles d'hygiène de base, la bonne application des protocoles ainsi que les techniques de base du nettoyage.

• ZOOM : LE CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILTRATION D'AIR INDUSTRIELLE •

Pour le contrôle du montage d'un nouveau jeu de manches ou de poches filtrantes, ou pour localiser des fuites suite à la constatation de pics d'émissions de poussières, il est impératif de réaliser un test à la poudre fluorescente. **FLUODUST** permet de valider le fonctionnement de l'installation en quelques minutes, et de détecter toute fuite éventuelle en identifiant le tube à substituer et en maintenant le reste en fonctionnement. **FLUODUST** est un excellent outil préventif dans le cas d'installations neuves, permettant la mise en route des installations sans surprise.

YELLOW



PINK



GREEN



ORANGE



Produits	Références
Poudre fluorescente pour test d'étanchéité filtre à manche - FLUODUST YELLOW 250G	FY.250G
Poudre fluorescente pour test d'étanchéité filtre à manche - FLUODUST YELLOW 2KG	FY.2KG
Poudre fluorescente pour test d'étanchéité filtre à manche - FLUODUST YELLOW 5KG	FY.5KG

Produits	Références
Poudre fluorescente pour test d'étanchéité filtre à manche - FLUODUST GREEN 250G	FG.250G
Poudre fluorescente pour test d'étanchéité filtre à manche - FLUODUST GREEN 2KG	FG.2KG
Poudre fluorescente pour test d'étanchéité filtre à manche - FLUODUST GREEN 5KG	FG.5KG

Produits	Références
Poudre fluorescente pour test d'étanchéité filtre à manche - FLUODUST PINK 250G	FP.250G
Poudre fluorescente pour test d'étanchéité filtre à manche - FLUODUST PINK 2KG	FP.2KG
Poudre fluorescente pour test d'étanchéité filtre à manche - FLUODUST PINK 5KG	FP.5KG

Produits	Références
Poudre fluorescente pour test d'étanchéité filtre à manche - FLUODUST ORANGE 250G	FO.250G
Poudre fluorescente pour test d'étanchéité filtre à manche - FLUODUST ORANGE 2KG	FO.2KG
Poudre fluorescente pour test d'étanchéité filtre à manche - FLUODUST ORANGE 5KG	FO.5KG

WHITE UV / YELLOW

POUDRE TRAÇANTE UV
CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ DE MANCHE FILTRANTE
SIMULATION DE CONTAMINATION

FLUODUST WHITE UV YELLOW est une innovation de FLUOTECHNIK pour le diagnostic industriel, particulièrement dans les tests d'étanchéité et la détection de fuites pour les filtres à manches.

Cette poudre blanche devient jaune fluorescent sous UV, permettant une identification rapide des défauts sans laisser de traces colorées, ce qui est crucial pour les industries produisant des produits blancs comme la pharmaceutique, l'alimentaire ou la cosmétique. Elle s'intègre facilement dans les processus de qualité et de maintenance, assurant une détection précise tout en préservant l'intégrité visuelle des produits.

APPLICATIONS

- Contrôle d'étanchéité de manches et poches filtrantes en milieu industriel (filtre à manche, dust collector)
- Mesure de capacité filtrante
- Mesure de dispersion et de contamination
- Mesure et simulation de contamination en milieu industriel
- Marquage fluorescent pour produit industriels en poudre (formulation personnalisable)

POINTS FORTS

- Couleur vive et fluorescente avec un haut pouvoir de contraste sous lumière UV (365 nm) de chez FluoTechnik
- Formulation micronisée pour un diagnostic visuel de haute précision
- Formulation non agglomérant (faible pouvoir hygroscopique) pour une dispersion optimale

ZOOM : LA SIMULATION DE CONTAMINATION EN MILIEU INDUSTRIEL

Utilisé dans le domaine de la formation et de la maintenance en milieu industriel et hospitalier, la gamme **FLUODUST** est un outil pédagogique pertinent pour la mise en évidence et la simulation de contamination.

La fluorescence sous lumière ultraviolette est un outil redoutable pour sensibiliser sur la contamination, les règles d'hygiène de base, la bonne application des protocoles ainsi que les techniques de base du nettoyage.

ZOOM : LE CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILTRATION D'AIR INDUSTRIELLE

Pour le contrôle du montage d'un nouveau jeu de manches ou de poches filtrantes, ou pour localiser des fuites suite à la constatation de pics d'émissions de poussières, il est impératif de réaliser un test à la poudre fluorescente. **FLUODUST** permet de valider le fonctionnement de l'installation en quelques minutes, et de détecter toute fuite éventuelle en identifiant le tube à substituer et en maintenant le reste en fonctionnement. **FLUODUST** est un excellent outil préventif dans le cas d'installations neuves, permettant la mise en route des installations sans surprise.

COULEUR BLANCHE
NATURELLE



COULEUR JAUNE
FLUO SOUS LAMPE UV



Produits	Références
Poudre fluorescente, incolore, jaune sous UV, pour test d'étanchéité filtre à manche - FLUODUST WHITE UV YELLOW 250G	FW.250G
Poudre fluorescente, incolore, jaune sous UV, pour test d'étanchéité filtre à manche - FLUODUST WHITE UV YELLOW 2KG	FW.2KG
Poudre fluorescente, incolore, jaune sous UV, pour test d'étanchéité filtre à manche - FLUODUST WHITE UV YELLOW 5KG	FW.5KG

UV GEL BLUE UV GEL YELLOW

POUR L'INDUSTRIE / L'ENVIRONNEMENT

UV GEL BLUE / YELLOW est un gel fluorescent incolore, se révélant bleu fluorescent grâce aux lampes UV de chez FLUOTECHNIK.

POINTS FORTS

- Totalement incolore, ne laisse pas de traces (blue)
- Sa forme de gel permet une dépose facile, s'absorbe très lentement
- Bonne résistance au froid et à la chaleur
- Contraste luminescent fort
- Disponible sous forme de seringue 50ml
- Se conserve plus de 2 ans

APPLICATIONS


UV GEL BLUE / YELLOW est un traceur et marqueur temporaire idéal pour :

- Traçage, marquage et identification temporaire sur sol et tout type de support, en milieu extérieur ou industriel
- Traceur et marqueur de passage de nuisibles, pour le repérage de traces déposées (dératisations...)
- Bio marqueur pour l'étude comportementale des insectes et des animaux
- Tout type d'applications nécessitant un traçage et marquage temporaire

UV GEL BLUE / YELLOW offre un contraste luminescent fort, permettant pour un repérage rapide et précis.

UV GEL BLUE / YELLOW est totalement inoffensif pour l'homme et l'environnement, biodégradable

UV GEL BLUE / YELLOW sont complémentaires dans le cadre de multi traçage.



SOUS UV

SOUS UV



BIODÉGRADABLE



PRÊT À L'EMPLOI



RESPECTUEUX
DE L'ENVIRONNEMENT



NETTOYAGE
FACILE



FLUORESCENT
SOUS LAMPE UV



FLUORESCENT
SOUS LAMPE UV

Produits	Références
Gel de traçage INCOLORE FLUORESCENT- UV GEL BLUE 50ML	UVGELB.SER.50ML
Gel de traçage INCOLORE FLUORESCENT- UV GEL BLUE 3L	UVGELB.3L
Gel de traçage INCOLORE FLUORESCENT- UV GEL YELLOW 50ML	UVGELY.SER.50ML
Gel de traçage INCOLORE FLUORESCENT- UV GEL YELLOW 3L	UVGELY.3L

Detect+

TRACING AND LEAK DETECTION

DETECT+ WHITE

RECHERCHE DE FUITE
TRAÇAGE DE CANALISATION
TEST D'ÉTANCHÉITÉ / TEST D'INFILTRATION

Le traceur UV DETECT+ WHITE est conçu pour la détection précise de fuites et le test d'étanchéité dans des environnements industriels complexes. Grâce à sa haute fluorescence sous lumière UV, il permet une localisation rapide des infiltrations et des points de contamination, même dans les zones difficiles d'accès. Soluble et facile à appliquer, il ne laisse aucune trace après rinçage. Idéal pour la maintenance industrielle, il garantit une détection fiable tout en respectant les normes environnementales et de sécurité.

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Hydrologie, traçage des cours d'eau ou repérage des fuites dans les canalisations...
- Détection de fuite, Test d'étanchéité industriel



LES POINTS FORTS

- Contraste de fluorescence élevé, repérable facilement pendant plusieurs heures
- Très bonne solubilité, dispersion facile
- Ne tache pas les surfaces, rinçage facile
- Simple rinçage à l'eau après utilisation
- Non polluant, non toxique, sans danger pour l'environnement (respecter les conditions d'utilisation et dosage prescrit)

DETECT+ WHITE	
DOSAGE : 5 G À 10 G POUR 10 LITRES	
TRAÇAGE ET RECHERCHE DE FUITE (Recherche infiltrations, plomberie / sanitaire, réservoir...)	INCOLORE ✓
TEST D'ÉTANCHÉITÉ INDUSTRIELLE (Épreuve d'étanchéité matériaux...)	FLUORESCENT SOUS LAMPE UV Lampe UV gamme FluoTechnik ✓
TRAÇAGE ÉCOULEMENT CANALISATION (Assainissement, eau pluviale...)	VISIBLE APRÈS SÉCHAGE MARQUAGE LONGUE DURÉE ✗
RECHERCHE DE FUITE PISCINE N.C.	ALIMENTARITÉ (Traceur certifié alimentaire, DLUO 2 ans à date de fabrication) ✗
SIMULATION DE CONTAMINATION ● ● ●	PRÉCAUTIONS D'USAGE * Port de gants recommandé Éviter l'utilisation du support absorbant * Éviter l'exposition au soleil Risque de taches persistantes * PIERRE NATURELLE, CÉRAMIQUES USÉES, PLACÉ NEUF, FAÇADES



RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



DOSAGE : 0,5 À 1 G / LITRE



DOSAGE : 1 À 5 ML / LITRE



PRÊT À L'EMPLOI



DISPONIBLE EN KIT



FLUORESCENT SOUS LAMPE UV

Produits	Références
Colorant de traçage et détection de fuite poudre FLUORESCENT INCOLORE - DETECT+ WHITE	Réf. DW.250G
Colorant de traçage et détection de fuite poudre FLUORESCENT INCOLORE - DETECT+ WHITE	Réf. DW.CONC.5L

Detect+
TRACING AND LEAK DETECTION

KIT SIMULATION DE CONTAMINATION

RECHERCHE ET SIMULATION DE CONTAMINATION
MILIEU INDUSTRIEL ET SANITAIRE

Le Kit Simulation de Contamination de FluoTechnik est l'outil indispensable pour **reproduire et analyser avec précision les scénarios de contamination en milieu industriel et pédagogique**. Conçu pour offrir des **résultats fiables et visibles uniquement sous lumière UV**, ce kit est parfait pour les professionnels cherchant à contrôler, tester et valider leurs processus dans des conditions réalistes. Idéal pour les formations, les inspections de sécurité, et les simulations environnementales, il combine efficacité et innovation pour garantir une expérience inégalée dans la détection de contaminations.

DÉTAIL DU KIT SIMULATION DE CONTAMINATION



POINTS FORTS

- **Lampe UV à focus réglable** avec une longueur d'onde de 365 nm, permettant une détection précise et fiable des marquages fluorescents.
- **Fluodust White UV Yellow**, avec une couleur vive et fluorescente sous lumière UV, offrant un haut pouvoir de contraste et une dispersion optimale pour une simulation de contamination réaliste.
- **UV Gel en jaune et en bleu**, disponibles en seringues de 50 ml, offrant un contraste lumineux fort, une bonne résistance aux conditions environnementales, et une application facile pour des marquages temporaires précis.
- **UV Blue Spray**, totalement incolore à l'œil nu, révélant un contraste lumineux fort sous UV, idéal pour des simulations pédagogiques de contamination par voie humide.
- **Kit complet et polyvalent** pour des diagnostics visuels de haute précision, avec des produits non toxiques et respectueux de l'environnement, offrant une solution efficace pour une large gamme d'applications industrielles et pédagogiques.

APPLICATIONS

Notre Kit Simulation de Contamination a spécialement été créé pour :

- Mesure et simulation de contamination en milieu industriel, incluant les environnements extérieurs et intérieurs.
- Simulation de contamination par voie humide grâce à la vaporisation d'aérosols UV invisibles à l'œil nu.
- Contrôle d'étanchéité de manches et poches filtrantes en milieu industriel (filtre à manche, dust collector).
- Traceur et marqueur temporaire pour le repérage rapide en études comportementales ou dans le cadre de traçage et marquage de passages de nuisibles.
- **MILIEU MEDICAL**
- **SIMULATION DE CATASTROPHES SÉCURITÉ CIVILE**
- **RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL**
- **SÉCURITÉ ALIMENTAIRE**
- **ENQUÊTES CRIMINELLES**



RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT



FLUORESCENT
SOUS LAMPE UV



FLUORESCENT
SOUS LAMPE UV



NETTOYAGE
FACILE



PRÊT À L'EMPLOI

Produits

Kit simulation de contamination

Références

K.SIM/LUV.FOC

ET SI VOUS DEVENIEZ **REVENDEUR**?

REJOIGNEZ NOTRE RÉSEAU DE **PARTENAIRES DISTRIBUTEURS**

Chaque jour, notre réseau de partenaires distributeurs s'agrandit, en France et à l'international. **Nous offrons une solution complète et unique de traçage et de recherche de fuites pour divers secteurs : bâtiment, industrie, climatisation, assainissement, etc.** Nos traceurs, outils de diagnostic non destructif, sont utilisés par de nombreux professionnels, tels que couvreurs, plombiers, experts judiciaires, et plus encore.



TEST D'ÉTANCHÉITÉ
TOITURE ET TERRASSE



RECHERCHE DE FUITE
PLOMBERIE / CHAUFFAGE



RECHERCHE DE FUITE
EN MILIEU INDUSTRIEL



TRAÇAGE
TUYAU / CANALISATION



RECHERCHE DE FUITE
AUTOMOBILES



RECHERCHE DE FUITE
TOITURE ET TERRASSE

POURQUOI DEVENIR REVENDEUR FLUOTECHNIK ?

UN MARCHÉ EN PLEIN CROISSANCE

PRODUITS INNOVANTS

Offrez à vos clients des solutions de traçage et de détection de fuites innovantes et efficaces, adaptées à une variété de besoins industriels et environnementaux.

SUPPORT COMPLET

Bénéficiez d'un soutien technique et commercial personnalisé pour maximiser vos ventes et fidéliser vos clients.

EXPÉRIENCE ET EXPERTISE

Accédez à notre savoir-faire et à notre expérience reconnue dans le domaine du diagnostic et du traçage.

NOS GAMMES DE PRODUITS

DETECT+ : Colorants fluorescents pour une meilleure visibilité sous UV.

UV MAX : Traceurs incolores visibles uniquement sous UV.

FluoDust : Poudres fluorescentes pour le contrôle d'étanchéité et la simulation de contamination.

Lampes UV : Outils essentiels pour une détection précise des fuites.

Fumigènes : Pour la détection de fuites dans les systèmes d'évacuation et les conduites d'eau potable.

Ballons Obturateurs : Pour l'isolation et la réparation des canalisations.

Rejoignez Notre Réseau ! Intégrer le réseau de revendeurs FluoTechnik, c'est choisir la qualité, l'innovation et le service. Nous vous accompagnons pour répondre aux besoins de vos clients et développer votre activité dans le diagnostic de fuites.

NOS PARTENAIRES REVENDEURS

RUBIX

mabéo

BRAMMER

Powered by
RUBIX

MASTER PRO

NESTA

IMDE
MAISON DE L'ÉTANCHÉITÉ

PROLIANS

ROOFMART

legallais

RICHARDSON



RECHERCHE & DEVELOPPEMENT

LE TRAÇAGE, UN REGARD NOUVEAU SUR VOTRE PROCESS !

En tant que leader européen des solutions traçage par fluorescence et coloration, FLUOTECHNIK développe chaque année des techniques de traçage dans divers secteurs d'activité : l'aéronautique, le médical, les produits du bâtiment, l'agriculture, l'agroalimentaire, l'équipement automobile...

À QUOI SERVENT NOS SOLUTIONS DE TRAÇAGE PAR FLUORESCENCE ?

- À visualiser et qualifier la dispersion d'un liquide sur une surface,
- À contrôler l'étanchéité d'une surface, d'une pièce, d'un réservoir, d'un circuit...
- À contrôler et qualifier la qualité d'un mélange de liquides, de poudres, gel, plastiques...
- À marquer manuellement ou automatiquement des pièces sur chaîne de production
- À simuler et visualiser la dispersion d'un liquide en milieu naturel, industriel, médical...
- À simuler et visualiser la dispersion de particules en milieu naturel, industriel, médical...

Nous travaillons sur divers médias : eau, huiles, carburants, solvants, poudre, plastiques...

UNE TECHNIQUE NON DESTRUCTIVE QUI RÉPOND À PLUSIEURS BESOINS :

- Mieux visualiser, donc mieux comprendre
- Simuler, donc mieux anticiper
- Tracer, donc mieux suivre
- Contrôler, donc mieux garantir
- Optimiser vos rendements de production

NOTRE ORGANISATION INDUSTRIELLE NOUS PERMET D'INNOVER DE FAÇON GLOBALE :

- Prise en compte des contraintes opérationnelles : process, terrain,
- Prise en compte des contraintes économiques
- Prise en compte des contraintes sanitaires et environnementales
- Formulation standard ou personnalisée
- Adaptation des emballages et conditionnements
- Recherche d'une solution logistique adaptée au rythme de consommation

ILS NOUS FONT CONFIANCE





PAVIQUA - FLUOTECHNIK
9A Parc d'activité Bel Air - 84300 LES TAILLADES
+33 (0)4 86 69 63 72
contact@fluotechnik.com

FLUOTECHNIK.COM